

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



**ឧបសម្ព័ន្ធ  
ស្ថិតិ  
សញ្ញាបរាចរណ៍ផ្លូវគោក**

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

MINISTRY OF PUBLIC WORKS  
AND TRANSPORT

**ឧបសម្ព័ន្ធ  
ស្តីពី  
សញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក**

**សញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាន**

**ក. ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍**

**ខ. គ្រឿងសញ្ញាចរាចរណ៍**

**គ. គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍**

**ឃ. សញ្ញាបញ្ជារបស់គ្នាភ័ស្តុតាមនគរបាលចរាចរណ៍**

ក. ផ្លាកសញ្ញាបណ្តាញ (ROAD SIGNS)

I. ផ្លាកសញ្ញាច្បាប់ (REGULATORY SIGNS)

I(i)- ផ្លាកសញ្ញាប្រាមាណ (Prohibitory Signs)



R1-01



R1-02



R1-03



R1-04



R1-05



R1-06



R1-07



R1-08



R1-09



R1-10



R1-11



R1-12



R1-13



R1-14



R1-15




R1-16




R1-17



R1-18



R1-19




R1-20




R1-21



R1-22




R1-23



R1-24



R1-25




R1-26



R1-27



R1-28




R1-29



R1-30



R1-31



R1-32



R1-33



R1-34



R1-35




R1-36



R1-37



R1-38



R1-39



R1-40



R1-41



R1-42



R1-43




R1-44




R1-45


I(ii)- ផ្លូវគន្លឹះបញ្ជា (Mandatory Signs)




R2-01




R2-02



R2-03




R2-04



R2-05




R2-06




R2-07



R2-08




R2-09



R2-10



R2-11




R2-12




R2-13



R2-14



R2-15




R2-16



R2-17



R2-18



R2-19



R2-20



R2-21



R2-22



R2-23




R2-24

I(iii)- ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញពីសិទ្ធិអាណត្តា (Priority Signs)



R3-01




R3-02




R3-03




R3-04




R3-05




R3-06




R3-07



R3-08



R3-09



R3-10

II. ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ (WARNING SIGNS)

II(i)- ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ (Warning Signs)



W1-01



W1-02



W1-03



W1-04



W1-05



W1-06




W1-07



W1-08



W1-09




W1-10




W1-11



W1-12



W1-13



W1-14



W1-15



W1-16



W1-17



W1-18



W1-19



W1-20



W1-21




W1-22




W1-23




W1-24



W1-25



W1-26



W1-27



W1-28




W1-29



W1-30



W1-31



W1-32



W1-33



W1-34



W1-35



W1-36



W1-37



W1-38



W1-39




W1-40



W1-41



W1-42



W1-43



W1-44



W1-45



W1-46



W1-47



W1-48



W1-49

II(ii)- ផ្លាកសញ្ញាប្រើបណ្តោះអាសន្ន (Temporary Signs)



W2-01



W2-02



W2-03




W2-04



W2-05



W2-06



W2-07



W2-08



W2-09



W2-10




W2-11



### III. ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញដំណើរ (GUIDE SIGNS)

#### III(i)- ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ (Direction Signs)




G1-01



G1-02



G1-03



G1-04



G1-05



G1-06

#### III(ii)- ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទីប្រជុំជន និងត្រូវប្រទល់គំបន់ (Buildup Area and Boundary Signs)



G2-01



G2-02



G2-03



G2-04



#### III(iii)- ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញឈ្មោះផ្លូវ (Street Name Signs)



G3-01



G3-02



G3-03



G3-04



III(iv)- ផ្លូវសេវាផ្គត់ផ្គង់សេវា (Services Signs)



G4-01



G4-02



G4-03



G4-04



G4-05



G4-06



G4-07



G4-08



G4-09



G4-10



G4-11



G4-12




G4-13




G4-14




G4-15



G4-16



G4-17



G4-18



G4-19




G4-20




G4-21



G4-22




G4-23




G4-24



G4-25




G4-26



G4-27



G4-28




G4-29




G4-30




G4-31



G4-32



G4-33




G4-34



G4-35




G4-36



G4-37



G4-38



G4-39




G4-40


#### IV. ផ្នែកសញ្ញាបន្ថែម (SUPPLEMENTARY SIGNS)



S1-01



S1-02



S1-03



S1-04



S1-05




S1-06




S1-07



S1-08



S1-09




S1-10




S1-11




S1-12




S1-13




S1-14




S1-15




S1-16




S1-17




S1-18



S1-19



S1-20




S1-21



S1-22



S1-23




S1-24



S1-25


V. បង្ហាញសញ្ញា (SIGN POSTS)




P1-01



P1-02



P1-03



P1-04




P1-05



P1-06



P1-07



P1-08




P1-09




P1-10

**ខ. ភ្លើងសញ្ញាបរាមណ៍ (TRAFFIC LIGHTS)**


**ប្រភេទទី១. ភ្លើងសញ្ញាបរាមណ៍មីព័ណ៌ (THREE COLORED TRAFFIC LIGHTS)**




L1-01




L1-02




L1-03




L1-04




L1-05



L1-06




L1-07



L1-08

**ប្រភេទទី២. ភ្លើងសញ្ញាបរាមណ៍ពីរព័ណ៌ (TWO COLORED TRAFFIC LIGHTS)**



L2-01

**ប្រភេទទី៣. ភ្លើងសញ្ញាបរាមណ៍មួយព័ណ៌ (ONE COLORED TRAFFIC LIGHTS)**




L3-01




L3-02

## គ- គំនូសសញ្ញាបណ្តាបណ្តា (ROAD MARKINGS)


### I- គំនូសសញ្ញាព័ណ៌សកាត់ទទឹងផ្លូវ (TRANSVERSE MARKINGS)




### II- គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយផ្លូវ (LONGITUDINAL MARKINGS)




### III- គំនូសសញ្ញាប្រញូប្រញូប្រញូប្រញូ (ARROW MARKINGS)




IV- គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗលើផ្លូវផ្សេងៗ (OTHER ROAD MARKINGS)




M4-01




M4-02




M4-03




M4-04




M4-05




M4-06



M4-07




M4-08




M4-09


ប. សញ្ញាបញ្ជាបេសក្ខិក៍ការទាញបញ្ជា (TRAFFIC POLICE SIGNALS)




O1-01




O1-02



O1-03



O1-04



O1-05

## **សញ្ញាចរាចរណ៍**

សញ្ញាចរាចរណ៍ ប្រើដើម្បីជួយធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ដោយធ្វើឱ្យចលនាចរាចរណ៍ ទាំងអស់មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងផ្តល់នូវការនាំផ្លូវ ប្រាប់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ ឬ ដំណឹងផ្សេងៗ ដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចរាចរ។ ដូច្នោះ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវតែគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍ឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ បំផុត ទើបអាចជៀសសាងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាន។

ប្លង់លម្អិតអំពី រូបភាព ទំហំ សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធស្តីអំពី សញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ភាគ២ ៖ លម្អិតសម្រាប់ការងារសាងសង់។

សញ្ញាចរាចរណ៍មាន ៥ ប្រភេទ ៖

- ក. ផ្លូវសញ្ញាចរាចរណ៍**
- ខ. ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍**
- គ. គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍**
- ឃ. សញ្ញាបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍**



# ក - ផ្លាកចរាចរណ៍

## ROAD SIGNS

### I. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍


#### I.1 លក្ខណៈទូទៅ

ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ធ្វើឱ្យចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ មានរបៀបរៀបរយ ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ និងធានាសុវត្ថិភាព។ ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទាំង នេះ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នាច្បាស់លាស់។ ប្រភេទខ្លះប្រើក្នុងការណែនាំដល់អ្នក ធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈឱ្យគោរពប្រតិបត្តិតាម ខ្លះជាប្រភេទសញ្ញាប្រាប់ឱ្យដឹងមុននូវ គ្រោះថ្នាក់ដោយហេតុនានានៅលើដងផ្លូវ និងប្រភេទខ្លះទៀត សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន ពីទីកន្លែង ផ្សេងៗ ឬបង្ហាញទិសដៅ និងទីកន្លែងស្រុក ភូមិសំខាន់ៗ។ល។


ផ្លាកសញ្ញានីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយ ទ្រង់ទ្រាយ សញ្ញាសម្គាល់ និង ព័ណ៌ ផ្សេងៗពីគ្នា។ សញ្ញាសម្គាល់អាចជា លេខ ឬជា និមិត្តរូប ឬអាចទាំងពីរព្រមគ្នា។

ពិតមែនតែផ្លាកសញ្ញា គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ តែការដាក់ប្រើប្រាស់ សញ្ញានីមួយៗ ក៏ត្រូវសិក្សាពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្លូវឱ្យបានល្អិតល្អន់។ រីឯបទដ្ឋានកម្មនៃ ទ្រង់ទ្រាយ សញ្ញាសម្គាល់ និង ព័ណ៌ របស់សញ្ញានីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ឡើងឱ្យមានលក្ខណៈងាយយល់ ងាយចាំ។

**I.2 ប្រភេទសញ្ញា**




- រាងជាអដ្ឋកោណនិយ័ត ៩ ជ្រុង៨ស្មើគ្នា ប្រើសំរាប់សញ្ញា :  
ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ ( STOP AND GIVE WAY SIGN )




- រាងជាត្រីកោណសម័ង្សដែលមានកំពូលមួយចុះក្រោមប្រើសំរាប់សញ្ញា :  
ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ ( GIVE WAY SIGN )




- រាងជាការេដែលមានជ្រុងពីរជាបន្ទាត់ឈរ និងជ្រុងពីរទៀតជាបន្ទាត់ដេក  
ប្រើសំរាប់សញ្ញា : ប្រាប់ដំណឹង ( GUIDE SIGNS )




- រាងជារង្វង់ប្រើសំរាប់សញ្ញា : និយ័ត ( REGULATORY SIGNS ) :
  - ពណ៌ក្រហមជាសញ្ញាបំរាម ( Prohibitory Signs )
  - ពណ៌ខៀវជាសញ្ញាបញ្ជា ( Mandatory Signs )



- រាងជាការេដែលមានអង្កត់ទ្រូងមួយជាបន្ទាត់ឈរ និងអង្កត់ទ្រូងមួយទៀត  
ជាបន្ទាត់ដេកប្រើសំរាប់សញ្ញា : គ្រោះថ្នាក់ ( WARNING SIGNS )



- រាងជាបន្ទាត់ខ្វែងប្រើសំរាប់សញ្ញា : មានផ្លូវរថភ្លើងកាត់  
( RAILWAY LEVEL CROSSING )



- រាងជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរប្រើសំរាប់សញ្ញា :  
បណ្តោះអាសន្ន ( Temporary Signs ) ដូចជាមានការដ្ឋាន  
បង្ហាញទិសដៅ ឬ ប្រាប់ឈ្មោះតំបន់ ( Guide Signs, Place name Signs etc.)  
ឬសញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមពីក្រោមសញ្ញាដទៃទៀត ( Supplementary Signs )



- រាងដូចនេះប្រើសំរាប់ កំណត់ប្រភេទផ្លូវ ដូចជា :
  - ទី១ ជាផ្លូវជាតិ ( National Road )
  - ទី២ ជាផ្លូវតំបន់ ( Highway )
  - ទី៣ ជាផ្លូវយន្តបរិច្ចាគ ( Motor way )

## II. ការបែងចែកប្រភេទសញ្ញា

ផ្អាកសញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា **ប្រភេទ** ធំៗដូចខាងក្រោម :

### ផ្នែកទី I : សញ្ញានិយ័ត ( Regulatory Signs )

ក្នុងផ្នែកទី I នេះត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែករង បួន គឺ :

- I ( i )      សញ្ញាបំរាម ( Prohibitory Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-R1-00**
- I ( ii )      សញ្ញាបញ្ជា ( Mandatory Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-R2-00**
- I ( iii )      សញ្ញាបង្ហាញពីសិទ្ធិអាទិភាព ( Priority Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-R3-00**

### ផ្នែកទី II : សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ( Warning Signs )

ក្នុងផ្នែកទី II នេះត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែករង ពីរ គឺ :

- II ( i )      សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ( Warning Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-W1-00**  
ប្រើរយៈពេលវែងប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ
- II ( ii )      សញ្ញាប្រើបណ្តោះអាសន្ន ( Temporary Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-W2-00**  
ប្រើក្នុងរយៈពេលមានការដ្ឋានជួសជុល ឬ សាងសង់ផ្លូវថ្នល់ ។ល។

### ផ្នែកទី III : សញ្ញាប្រាប់ដំណើរ ( Guide Signs )

ក្នុងផ្នែកទី III នេះត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែករង បួន គឺ :

- III ( i )      សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ ( Direction Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-G1-00**
- III ( ii )      សញ្ញាប្រាប់ទីប្រជុំជន និងព្រំប្រទល់តំបន់ ( Buildup Area and Boundary Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-G2-00**
- III ( iii )      សញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ ( Street name Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-G3-00**
- III ( iv )      សញ្ញាផ្តល់ដំណឹង ( Services Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-G4-00**

### ផ្នែកទី IV : សញ្ញាបន្ថែម ( Supplementary Signs )

សញ្ញានេះសំរាប់ដាក់បន្ថែមពីក្រោមសញ្ញាដទៃទៀត :

- IV ( i )      សញ្ញាដាក់បន្ថែមពីក្រោម ( Supplementary Signs )  
លេខសំគាល់ : **PW03-S1-00**

### ផ្នែកទី V : បង្គោលសញ្ញា ( Sign Posts )

សញ្ញានេះសំរាប់តំរូវផ្លូវ ឬ បង្ហាញឧបសគ្គ :


- V ( i )      បង្គោលសញ្ញា ( Sign Posts )  
លេខសំគាល់ : **PW03-P1-00**

## III . ទីតាំងសញ្ញា

ការដាក់តាំងផ្នែកសញ្ញានីមួយៗត្រូវជ្រើសរើសទីតាំង ភូមិសាស្ត្រផ្លូវ អោយបានល្អិតល្អន់ ដើម្បី រក្សាសុវត្ថិភាពថាវា និង ងាយចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។ ទីតាំងទាំងនោះ ត្រូវបានកំណត់ដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម នេះ :


### III.1 ផ្លូវក្នុងក្រុង

ការដាក់ផ្លាកសញ្ញានៅលើចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុង ត្រូវរក្សាចន្លោះមិនតិចជាង 0.៦០ម៉ែត្រ ពី តែមផ្លូវ មកទល់នឹងផ្លាកសញ្ញា និងរក្សាកំពស់មិនទាបជាង ២.១០ ម៉ែត្រ ពីផ្លាកសញ្ញាមកដល់ការូឡា ។




### III.2 ផ្លូវជនបទ

ការដាក់ផ្លាកសញ្ញានៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជនបទ ត្រូវរក្សាចំងាយក្នុងចន្លោះពី 0.៦០...១.៨០ម៉ែត្រ ពី តែមផ្លូវ មកទល់នឹងផ្លាកសញ្ញា និងរក្សាកំពស់ក្នុងចន្លោះពី ១.២០...១.៥០ ម៉ែត្រ ពីផ្លាកសញ្ញា មកទល់នឹងកំរិតកំពស់របស់ផ្លូវ ។



### III.3 ដាក់ស្នូលស្រួច

ការព្យួរផ្លាកសញ្ញាលើរថា ត្រូវមានកំពស់មិនទាបជាង ៥.០០ ម៉ែត្រ ពីផ្លាកសញ្ញា មកដល់ទ្រូងផ្លូវ ហើយត្រូវដាក់អោយចំកន្លងផ្លូវនិមួយៗ ដើម្បីអោយអ្នកបើកបរ ងាយចាប់ អារម្មណ៍ ។



**ផ្នែកទី I (i)**  
**ផ្លាកសញ្ញាបំរាម**  
**Prohibitory signs**

ផ្លាកសញ្ញាបំរាមមានរាងមូល មានជាយពង្វំជុំវិញពីរជាន់ ជាយក្នុងក្រាស់មានពណ៌ក្រហមក្រាស់ ជាយក្រៅ ស្ទើងមានពណ៌ស ឯសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងជាទូទៅមានពណ៌ខ្មៅ ។ ក្នុងករណីខ្លះត្រូវប្រើសញ្ញា ចប់ការហាម យាត់ ដែលមានរាងមូលដូចគ្នា តែមានពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ដាក់បំរាមដល់អ្នកបើកបរមិនអោយប្រព្រឹត្តិទុក្ខដ្ឋាន ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុង សញ្ញា ដូចជា ហាមបត់ធ្វេង ហាមបត់ស្តាំ ហាមចត ។ល។ ដូចនេះបើអ្នកបើកបរ ឃើញផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ត្រូវ អនុវត្ត តាមជាដាច់ខាត ។



**ផ្នែកទី I (i) : ផ្លាកសញ្ញាបំណាច ( Prohibitory Signs )**

---



**ហាមបត់ឆ្វេង**

NO TURN LEFT

**លេខកូដ : PW03-R1-01**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង ។**

---



**ហាមបត់ស្តាំ**

NO TURN RIGHT

**លេខកូដ : PW03-R1-02**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ ។**

---



**ហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយ**

NO U TURN

**លេខកូដ : PW03-R1-03**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ត្រឡប់ក្រោយ ។**

---



**ហាមចូល**

NO ENTRY

**លេខកូដ : PW03-R1-04**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។**

---



**ផ្លូវបិទចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ**  
CLOSED FOR ALL VEHICLES

**លេខកូដ : PW03-R1-05**

**ខ្លឹមសារ : ផ្លូវបិទ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។**



**ផ្លូវបិទ ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ**  
CLOSED FOR ALL ROAD USERS

**លេខកូដ : PW03-R1-06**

**ខ្លឹមសារ : ផ្លូវបិទចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ  
(ហាមយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ និង ថ្មើរជើងធ្វើចរាចរ) ។**



**កំណត់ទំនប់សរុប**  
TOTAL WEIGHT LIMIT

**លេខកូដ : PW03-R1-07**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមានទំងន់  
សរុបគិតទាំងបន្ទុក លើសទំងន់កំណត់ក្នុង ផ្នែកសញ្ញា។**



**កំណត់ទំនប់ផ្ទុកលើភ្លើងមួយៗ**  
WEIGHT LIMIT ON ONE AXLE

**លេខកូដ : PW03-R1-08**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមានទំងន់  
ផ្ទុកលើភ្លើង ( ប៉ុង ) និមួយៗ លើសពីការកំណត់ក្នុង  
ផ្នែក សញ្ញា ។**



**កំណត់កំពស់**

HEIGHT LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះហាមចូលចំពោះយានជំនិះដែលមាន កំពស់ សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសកំពស់កំណត់ ក្នុងផ្លាក សញ្ញា ។



**កំណត់ទទឹង**

WIDTH LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះ ដែលមាន ទទឹង សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសប្រវែងកំណត់ ក្នុងផ្លាក សញ្ញា ។



**កំណត់បណ្តោយ**

LENGTH LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-11

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានជំនិះ ដែលមាន បណ្តោយ សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសប្រវែងកំណត់ ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។



**ហាមចូលចំពោះទោចក្រយាន**

**ទោចក្រយានយន្ត និង ត្រីចក្រយាន**

NO ENTRY FOR BICYCLE , MOTORCYCLE AND TRICYCLE

លេខកូដ : PW03-R1-12

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយាន, ទោចក្រយានយន្ត និង ត្រីចក្រយាន ។



**ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយានយន្ត**  
NO ENTRY FOR MOTORCYCLE

**លេខកូដ : PW03-R1-13**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្ត។**



**ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ  
លើកលែងតែទោចក្រយានយន្ត**  
NO ENTRY FOR MOTOR VEHICLES EXCEPT  
MOTORCYCLES WITHOUT SIDE CARTS

**លេខកូដ : PW03-R1-14**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ យានយន្តគ្រប់ប្រភេទ  
លើកលែងតែ ទោចក្រយានយន្ត ដែលគ្មានភ្ជាប់រ៉ឺម៉ក  
សណ្តោង ឬ រ៉ឺម៉កចំហៀង។**



**ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ**  
NO ENTRY FOR LARGED-SIZED TRUCK

**លេខកូដ : PW03-R1-15**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ រថយន្តដឹកទំនិញធំដែល  
ជាប្រភេទរថយន្ត មានទំហំសរុបលើស ៣.៥០តោន ។**



**ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំ**  
NO ENTRY FOR LARGED-SIZED BUS

**លេខកូដ : PW03-R1-16**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ  
ធំ ដែលជា ប្រភេទរថយន្ត ផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសពី  
២០ នាក់ គិតទាំងអ្នកបើកបរ ។**



**ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ**  
NO ENTRY FOR MOTOR VEHICLES

**លេខកូដ : PW03-R1-17**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ ។**

---



**ហាមចូលចំពោះ ទោចក្រយាន**  
NO ENTRY FOR BICYCLE

**លេខកូដ : PW03-R1-18**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយាន ។**

---




**ហាមចត**  
NO PARKING

**លេខកូដ : PW03-R1-19**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ, បុន្តែអ្នកបើកបរអាចឈប់ជាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញ ឡើងចុះ ក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។**

---



**ហាមឈប់**  
NO STOPPING

**លេខកូដ : PW03-R1-20**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឈប់ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ។**

---



**ហាមបត់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥**  
NO PARKING FROM 1st TO 15th OF MONTH

**លេខកូដ : PW03-R1-21**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នក បើកបរអាចឈប់ដាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញឡើងចុះ ក្នុងរយៈ ពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃទី១៥ ទៅ ថ្ងៃទី១៦ ប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



**ហាមបត់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣១**  
NO PARKING FROM 16th TO 31st OF MONTH

**លេខកូដ : PW03-R1-22**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ថ្ងៃដាច់ខែ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នក បើកបរអាចឈប់ដាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញឡើងចុះ ក្នុងរយៈ ពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃដាច់ខែ ទៅ ថ្ងៃទី១ នៃខែបន្ទាប់ ប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



**ហាមបត់ថ្ងៃសេស**  
NO PARKING ON ODD DAYS

**លេខកូដ : PW03-R1-23**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នៅថ្ងៃសេស នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរអាច ឈប់ ដាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញឡើងចុះក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃសេស ទៅថ្ងៃគត់ ប្រព្រឹត្តទៅ នៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។



**ហាមបត់ថ្ងៃគត់**  
NO PARKING ON EVEN DAYS

**លេខកូដ : PW03-R1-24**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ហាមចត ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ នៅថ្ងៃគត់ នៃខែនីមួយៗ ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរអាច ឈប់ ដាក់មនុស្ស ឬ ទំនិញឡើងចុះក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាង ថ្ងៃគត់ ទៅថ្ងៃសេស ប្រព្រឹត្តទៅ នៅចន្លោះម៉ោង ២១:០០ ទៅ ២១:៣០ ។

### ហាមជ្រាប

NO OVERTAKE



លេខកូដ : PW03-R1-25

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមជ្រាប ចំពោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែទៅចក្រយានយន្ត។

### ចប់ការហាមជ្រាប

END OF NO OVERTAKING



លេខកូដ : PW03-R1-26

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមជ្រាប ចំពោះយានយន្ត គ្រប់ប្រភេទ។

### ហាមជ្រាបចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ

NO OVERTAKING FOR LARGE-SIZE TRUCK



លេខកូដ : PW03-R1-27

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមជ្រាប ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំដែល មានទម្ងន់សរុបលើស 3.5តោន។

### ចប់ការហាមជ្រាបចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ

END OF NO OVERTAKING FOR LARGE-SIZE TRUCK



លេខកូដ : PW03-R1-28

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមជ្រាប ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំ ដែលមានទម្ងន់សរុបលើស 3.5តោន។





**ហាមដែល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំៗ ប្រហាក់  
ប្រហែលគ្នា**

NO OVERTAKE FOR SIMILAR LARGE-SIZE TRUCK

**លេខកូដ ៖ PW03-R1-29**

**ខ្លឹមសារ ៖** សញ្ញានេះ ហាមដែល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំៗដែល  
មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។



**ចប់ការហាមដែល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញធំៗ ប្រហាក់  
ប្រហែលគ្នា**

END OF NO OVERTAKE FOR SIMILAR LARGE-SIZE TRUCK

**លេខកូដ ៖ PW03-R1-30**

**ខ្លឹមសារ ៖** សញ្ញានេះ ចប់ការហាមដែល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញ  
ធំៗដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។



**ហាមស៊ីរ៉េង្គ**

NO HORN

**លេខកូដ ៖ PW03-R1-31**

**ខ្លឹមសារ ៖** សញ្ញានេះ ហាមស៊ីរ៉េង្គ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ  
លើកលែងតែករណីអាចមានគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់។



**ចប់ការហាមស៊ីរ៉េង្គ**

END OF NO HORN

**លេខកូដ ៖ PW03-R1-32**

**ខ្លឹមសារ ៖** សញ្ញានេះ ចប់ការហាមស៊ីរ៉េង្គ ចំពោះយានជំនិះគ្រប់  
ប្រភេទ។



**ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្តមានសណ្តោង**

**NO ENTRY FOR MOTORCYCLE DRAWN VEHICLES**

**លេខកូដ : PW03-R1-33**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះទោចក្រយានយន្ត ដែល មានសណ្តោងរ៉ឺម៉ក ឬ រទេះ ។**



**ហាមចូលចំពោះរទេះអូសដោយសត្វ**

**NO ENTRY FOR ANIMAL DRAWN VEHICLES**

**លេខកូដ : PW03-R1-34**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះរទេះ ដែលអូសទាញ ដោយសត្វ ។**



**ហាមអូស ឬ រុញរទេះចូល**

**NO ENTRY FOR HAND-CARTS**

**លេខកូដ : PW03-R1-35**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមអូស ឬ រុញរទេះចូល ។**



**ហាមចូលចំពោះ យានយន្តកសិកម្ម**

**NO ENTRY FOR AGRICULTURAL MOTOR VEHICLES**

**លេខកូដ : PW03-R1-36**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តកសិកម្ម គ្រប់ប្រភេទ ។**



**ហាមចូលចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញដុនដំមានសណ្តោង**

NO ENTRY FOR COMBINATION VEHICLES

លេខកូដ ៖ PW03-R1-37

ខ្លឹមសារ ៖ សញ្ញានេះ ហាមចូល ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញដុនដំ ដែលមានសណ្តោង។



**ហាមទុកចន្លោះសុវត្ថិភាព តិចជាង ៧០ ម៉ែត្រ**

រថយន្តដុនតូប

DO NOT KEEP SAFETY DISTANCE LESS THAN 70m FOR PASSENGER CARS

លេខកូដ ៖ PW03-R1-38

ខ្លឹមសារ ៖ សញ្ញានេះ ហាមអ្នកបើកបររថយន្តដុនតូប ទុកចន្លោះ សុវត្ថិភាពតិចជាង៧០ម៉ែត្រ ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាក សញ្ញា។



**ហាមទុកចន្លោះសុវត្ថិភាព តិចជាង ១០០ ម៉ែត្រ**

រថយន្តដុនធំ

DO NOT KEEP SAFETY DISTANCE LESS THAN 100m FOR TRUCKS

លេខកូដ ៖ PW03-R1-39

ខ្លឹមសារ ៖ សញ្ញានេះ ហាមអ្នកបើកបររថយន្តដុនធំ ទុកចន្លោះ សុវត្ថិភាពតិចជាង១០០ម៉ែត្រ ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាក សញ្ញា។



**ហាមចូលចំពោះយានយន្តដឹកផលិតផលផ្ទុះ ឬងាយរងគ្រោះ**

NO ENTRY FOR VEHICLE LOADING INFLAMMABLE OR EXPLOSABLE GOODS

លេខកូដ ៖ PW03-R1-40

ខ្លឹមសារ ៖ សញ្ញានេះ ហាមចូលចំពោះយានយន្តដឹកផលិតផល ផ្ទុះ ឬងាយរងគ្រោះ។



**កំណត់ល្បឿនអតិបរិមា**  
MAXIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-41

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ហាមឃាត់យន្តគ្រប់ប្រភេទ បើកបរលើសល្បឿន (គិតជាគីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង ) ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។



**ចប់ការ កំណត់ល្បឿនអតិបរិមា**  
END OF MAXIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R1-42

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ចប់ការហាមចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ បើកបរលើសល្បឿន ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។



**ឈប់នៅទីស្នាក់ការកម្ម**  
STOP AT THE CUSTOMS STATION

លេខកូដ : PW03-R1-43

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឈប់នៅទីស្នាក់ការកម្ម ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និង បំពេញបែបបទ ។



**ឈប់នៅទីស្នាក់ការប៉ូលីស**  
STOP AT THE POLICE STATION

លេខកូដ : PW03-R1-44

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះស៊ីវិល គ្រប់ប្រភេទ ឈប់នៅ ទីស្នាក់ការនគរបាលដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។



**ឈប់នៅទីស្នាក់ការអាវុធិបាលី**

**STOP AT THE MILITARY POLICE STATION**

**លេខកូដ : PW03-R1-45**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ របស់  
កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធិ ឈប់នៅទីស្នាក់ការ អាវុធិបាលី  
ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។

**ផ្នែកទី I ( ii )**  
**ផ្លាកសញ្ញាបញ្ជា**  
**Mandatory signs**

ផ្លាកសញ្ញាបញ្ជាមានរាងមូលមានជាយពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញ មានផ្ទៃពណ៌ខៀវ រូបឬសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងពណ៌ស ។ ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះមានន័យ តំរូវអោយអ្នកបើកបរធ្វើចលនាទៅតាមអត្ថន័យបញ្ជារបស់ សញ្ញានីមួយៗ ដូចជា តំរូវបត់ស្តាំ តំរូវបត់ឆ្វេង.... ។ល។ ក្នុងគោលបំណងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ឬកកស្ទះចរាចរនៅតាមផ្លូវ ។

ក្នុងករណីខ្លះត្រូវប្រើផ្លាកសញ្ញា “ ចប់បញ្ជា ” ដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នា តែមានឆ្លុកពណ៌ក្រហមកាត់បញ្ជិតពីឆ្វេងឡើងទៅស្តាំ ។

**ផ្នែកទី I ( ii ) : ផ្លាកសញ្ញាបញ្ជា ( Mandatory Signs )**

---




**គំរូចាត់ស្តាំ**  
KEEP RIGHT

**លេខកូដ : PW03-R2-01**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរងាក ឬ វាងទៅស្តាំ ។

---




**គំរូចាត់ឆ្វេង**  
KEEP LEFT

**លេខកូដ : PW03-R2-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរ ងាក ឬ វាងទៅឆ្វេង ។

---



**គំរូបត់ស្តាំ នៅខាងមុខ**  
TURN RIGHT AHEAD

**លេខកូដ : PW03-R2-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ពីក្រោយផ្លាកសញ្ញា ។

---



**គំរូបត់ឆ្វេង នៅខាងមុខ**  
TURN LEFT AHEAD

**លេខកូដ : PW03-R2-04**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ពីក្រោយផ្លាកសញ្ញា ។

---





**គំរូទេវមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ**

GO STRAIGHT THROUGH OR TURN RIGHT

**លេខកូដ : PW03-R2-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរ  
ទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។

---




**គំរូទេវមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង**

GO STRAIGHT THROUGH OR TURN LEFT

**លេខកូដ : PW03-R2-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទធ្វើចរាចរ  
ទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។

---



**គំរូបត់ស្តាំ**

TURN RIGHT

**លេខកូដ : PW03-R2-07**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ  
នៅខាងមុខផ្លាកសញ្ញា ។

---




**គំរូបត់ឆ្វេង**

TURN LEFT

**លេខកូដ : PW03-R2-08**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ឆ្វេង  
នៅខាងមុខផ្លាកសញ្ញា ។

---



**តម្រូវបត់ស្តាំ ឬ បត់ឆ្វេង**  
TURN RIGHT OR LEFT

**លេខកូដ : PW03-R2-09**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បត់ស្តាំ ឬ បត់ឆ្វេង នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



**តម្រូវទៅមុខត្រង់**  
STRAIGHT THROUGH ONLY

**លេខកូដ : PW03-R2-10**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តម្រូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរ ទៅមុខត្រង់ នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



**ផ្លូវសំរាប់រថយន្តជីកអ្នកដំណើរ និង រថយន្តដុនតូប**  
COMPULSORY BUSES AND PASSENGER CARS

**លេខកូដ : PW03-R2-11**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តម្រូវអោយរថយន្តជីកអ្នកដំណើរ និងរថយន្ត ដុនតូបធ្វើចរាចរ លើកលែងតែរថយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹក ទំនិញ ដុនតូប និង ដុនធំ ។



**ផ្លូវសំរាប់រថយន្តទាញដោយសត្វ**  
ANIMAL DRAWN VEHICLE CARTS OF ALL FORM

**លេខកូដ : PW03-R2-12**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ តម្រូវសំរាប់តែ រថយន្តទាញដោយសត្វ ធ្វើ ចរាចរ ដូចជា រថយន្ត រថយន្តក្របី រថយន្តសេះ ។



**ផ្លូវសំរាប់ឡើងទៅ**

COMPULSORY FOOT- PATH

លេខកូដ : PW03-R2-13

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់តែ ឡើងទៅ ធ្វើចរាចរ ។



**ចប់ ផ្លូវសំរាប់ឡើងទៅ**

END OF COMPULSORY FOOT- PATH

លេខកូដ : PW03-R2-14

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវ ឡើងទៅ ។



**ផ្លូវសំរាប់ឡើងទៅ និង ទោចក្រយាន**

COMPULSORY FOOT- PATH AND BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-15

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់តែ ឡើងទៅ និង ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរ ។



**ចប់ ផ្លូវសំរាប់ឡើងទៅ និង ទោចក្រយាន**

END OF COMPULSORY FOOT- PATH AND BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-16

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវឡើងទៅ និង ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរ ។



**កំណត់ល្បឿនអប្បបរមា**  
MINIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R2-17

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវអោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ បើកបរ  
ក្នុងល្បឿន (គឺឱ្យមែត្រក្នុង១ម៉ោង ) តិចជាង ដូចមាន  
កំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា ។



**ចប់ ការកំណត់ល្បឿនអប្បបរមា**  
END OF MINIMUM SPEED LIMIT

លេខកូដ : PW03-R2-18

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ ការកំណត់ល្បឿនអប្បបរមា  
ដូចមានកំណត់ក្នុងផ្លាកសញ្ញា។



**ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ**  
COMPULSORY LARGE-SIZE BUS

លេខកូដ : PW03-R2-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់តែ រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ  
ធ្វើចរាចរ ។



**ចប់ ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ**  
END OF COMPULSORY LARGE-SIZE BUS

លេខកូដ : PW03-R2-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះសំរាប់បញ្ចប់ ផ្លូវសំរាប់រថយន្តដឹក  
អ្នកដំណើរ ធ្វើចរាចរ។



**ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន**  
COMPULSORY BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-21

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់តែ ទោចក្រយានធ្វើចរាចរ ។



**ចប់ ផ្លូវសំរាប់ទោចក្រយាន**  
END OF COMPULSORY BICYCLE TRACK

លេខកូដ : PW03-R2-22

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ សំរាប់បញ្ចប់ផ្លូវ ទោចក្រយាន ធ្វើចរាចរ ។



**ប្រកាន់ស្តាំ**  
KEEP RIGHT

លេខកូដ : PW03-R2-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរ ប្រកាន់ខាងស្តាំ ។



**បន្ថយល្បឿន**  
SLOW DOWN

លេខកូដ : PW03-R2-24

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ តំរូវសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ បន្ថយល្បឿន ។

**ផ្នែកទី I (iii)**  
**ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញសិទ្ធិអាទិភាព**  
**Priority Signs**

ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញពីសិទ្ធិអាទិភាព មានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមប្រភេទសញ្ញានីមួយៗ ដូចជាសញ្ញា “ ឈប់ ” (STOP) មានរាងជាអដ្ឋកោណនិយត្ត ដែលមានជាយពណ៌សព័ទ្ធជុំវិញ ផ្ទៃពណ៌ក្រហម អក្សរពណ៌ស ។ សញ្ញា “ ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ ” (GIVE WAY) មានរាងជាត្រីកោណសម័ង្ស ដែលមានកំពូលមួយចុះក្រោម មានស៊ីពីរជាន់ ស៊ីខាងក្រៅពណ៌សហើយស្តើង ឯស៊ីខាងក្នុងពណ៌ក្រហមហើយក្រាស់ និងផ្ទៃខាងក្នុងពណ៌ស... ។ល។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះសំរាប់ប្រាប់អ្នកបើកបរអោយបានដឹងពី សិទ្ធិអាទិភាពរបស់ខ្លួន នៅពេលមានផ្លូវតូចចង្អៀត ផ្លូវប្រសព្វ ឬ ផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ ។

**ផ្នែកទី I ( iii ) : ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញសិទ្ធិអាទិភាព ( Priority Signs )**



**ឈប់ ( នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ )**

STOP ( at Intersection )

**លេខកូដ : PW03-R3-01**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់ទោះបីមាន ឬ គ្មានយានជំនិះផ្សេងទៀត ឆ្លងកាត់នៅខាងមុខក៏ដោយ។ អ្នកបើកបរអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានលុះត្រាតែផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងកាត់នោះទំនេរ។




**ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ ( នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ )**

GIVE WAY ( at Intersection )

**លេខកូដ : PW03-R3-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវតែបន្ថយល្បឿន បើសិនផ្លូវទំនេរ អាចឆ្លងកាត់បាន ។ បើផ្លូវមិនទំនេរ អ្នកបើកបរត្រូវឈប់រង់ចាំរហូត ដល់ផ្លូវទំនេរ ទើបអាចបន្តដំណើរបាន ។




**ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ ( នៅរង្វង់មូល )**

GIVE WAY ( at Roundabout )

**លេខកូដ : PW03-R3-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរត្រូវតែបន្ថយល្បឿន ឬ ឈប់ ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអោយយាននៅក្នុងផ្លូវរង្វង់មូលទៅមុន ។




**ផ្លូវដំបូងសិទ្ធិ**

PRIORITY ROAD ( PRIORITY AT THE FIRST JUNCTION )

**លេខកូដ : PW03-R3-04**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវដំបូង មានផ្លូវតូចឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។




**ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ**

MAIN ROAD

**លេខកូដ : PW03-R3-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវសំខាន់ មានសិទ្ធិអាទិភាព លើផ្លូវច្រើនដែលត្រូវឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។




**ចប់ ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ**

END OF MAIN ROAD

**លេខកូដ : PW03-R3-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់ បញ្ចប់ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិ ។




**ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយយានយន្តពីទិសផ្ទុយ**

GIVE WAY TO ALL TRAFFIC FROM THE OPPOSITE DIRECTION

**លេខកូដ : PW03-R3-07**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធំ រួមតូច នៅខាងមុខអាចធ្វើចរាចរបានតែមួយជួរ ។ អ្នកបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវដែលមានសញ្ញានេះ ត្រូវផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព អោយយាន មកពីទិសផ្ទុយទៅមុន ។




**មានសិទ្ធិអាទិភាពលើយានយន្តពីទិសផ្ទុយ**

PRIORITY OVER ALL TRAFFIC FROM THE OPPOSITE DIRECTION

**លេខកូដ : PW03-R3-08**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធំ រួមតូច នៅខាងមុខអាចធ្វើចរាចរបានតែមួយជួរ ។ អ្នកបើកបរលើកំណាត់ផ្លូវដែលមានសញ្ញានេះ មានសិទ្ធិអាទិភាព លើយានមកពីទិសផ្ទុយ ។






**មានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ( មួយខ្សែ )**  
 RAILWAY CROSSING ( ONE TRACK )

**លេខកូដ : PW03-R3-09**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ មានផ្លូវថ្នល់ភ្លើងចំនួនមួយ ខ្សែឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ ។ អ្នកបើកបរត្រូវទុកសិទ្ធិ អាទិភាព អោយរថភ្លើងឆ្លងកាត់មុន ។



**មានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ( ពីរឬច្រើនខ្សែ )**  
 RAILWAY CROSSING ( TWO OR MORE TRACKS )

**លេខកូដ : PW03-R3-10**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ សំរាប់សំគាល់ មានផ្លូវថ្នល់ភ្លើងចំនួន ពីរ ឬ ច្រើនខ្សែ ឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ។ អ្នកបើកបរ ត្រូវទុកសិទ្ធិអាទិភាព អោយរថភ្លើងឆ្លងកាត់មុន។

**ផ្នែកទី II ( i )**  
**ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់**  
**Warning Signs**

ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មានរាងជាការេ ដែលមានអង្កត់ទ្រូងមួយជាខ្សែឈរ និងអង្កត់ទ្រូងមួយទៀតជាខ្សែដេក មានជ័រក្នុងពណ៌ខ្មៅ និង ជ័រក្រៅពណ៌ស ផ្ទៃពណ៌លឿង រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ ខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ ។

គឺជាប្រភេទសញ្ញា សំរាប់ព្យាករណ៍អ្នកបើកបរ អោយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេស ថែមទៀតដើម្បី ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។ បើឃើញផ្លាកសញ្ញានេះ អ្នកបើកបរ ត្រូវបន្ថយល្បឿន និង អនុវត្តតាមខ្លឹមសារ នៃសញ្ញានេះជាដាច់ខាត ។

**ផ្នែកទី II (i) : ផ្លាកសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ( Warning Signs )**



**គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ**  
DENGERS

**លេខកូដ : PW03-W1-01**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់អំពី គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ដែលគ្មានចែងនៅក្នុងប្រភេទសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ។ នៅ ក្រោមសញ្ញានេះត្រូវសរសេរបញ្ជាក់ប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាច្រកចេញចូលរោងចក្រ ឬដើមឈើទ្រុត ។ល។



**ផ្លូវកោងទៅស្តាំ**  
RIGHT BEND

**លេខកូដ : PW03-W1-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវកោង ទៅស្តាំ នៅខាងមុខ ។



**ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង**  
LEFT BEND

**លេខកូដ : PW03-W1-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវកោង ទៅឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



**ផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ ( កោងទៅស្តាំ ហើយទៅឆ្វេង )**  
DOUBLE BEND TO RIGHT AND TO LEFT

**លេខកូដ : PW03-W1-04**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នមាន ផ្លូវកោងទៅស្តាំ ហើយកោងទៅឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



**II . 24 ផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ ( កោងទៅឆ្វេង ហើយទៅស្តាំ )**

DOUBLE BEND TO LEFT AND TO RIGHT

**លេខកូដ : PW03-W1-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្នមាន ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង ហើយកោងទៅស្តាំ នៅខាងមុខ ។




**ផ្លូវកោងបត់បែន**

WINDING ROAD

**លេខកូដ : PW03-W1-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវកោងបត់បែនច្រើនសារ នៅខាងមុខ ។



**មានផ្លូវបំបែកទៅខាងស្តាំ**

ROAD JUNCTION ON THE RIGHT

**លេខកូដ : PW03-W1-07**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែកទៅខាងស្តាំ នៅខាងមុខ ។



**មានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេង**

ROAD JUNCTION ON THE LEFT

**លេខកូដ : PW03-W1-08**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែកទៅខាងឆ្វេង នៅខាងមុខ ។



**ផ្លូវបំបែករាង Y**  
Y- INTERSECTION AHEAD

**លេខកូដ : PW03-W1-09**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែករាង Y នៅខាងមុខ ។

---




**ផ្លូវបំបែករាង T**  
T- INTERSECTION AHEAD

**លេខកូដ : PW03-W1-10**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវបំបែករាង T នៅខាងមុខ ។

---




**ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង**  
ROAD JUNCTION ON THE LEFT

**លេខកូដ : PW03-W1-11**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែង ទៅខាងឆ្វេង ។

---




**ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ**  
ROAD JUNCTION ON THE RIGHT

**លេខកូដ : PW03-W1-12**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែង ទៅខាងស្តាំ ។


---



**ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ រួចបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង**  
STAGGERED JUNCTION,  
RIGHT TURN FIRST

**លេខកូដ : PW03-W1-13**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែក កែងទៅខាងស្តាំ រួចបំបែក កែងទៅខាងឆ្វេង ។



**ផ្លូវបំបែកកែងទៅខាងឆ្វេង រួចបំបែកកែងទៅខាងស្តាំ**  
STAGGERED JUNCTION,  
LEFT TURN FIRST

**លេខកូដ : PW03-W1-14**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវបំបែក កែងទៅខាងឆ្វេង រួចបំបែក កែងទៅខាងស្តាំ ។



**ផ្លូវខ្សែង**  
CROSS ROAD

**លេខកូដ : PW03-W1-15**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវខ្សែង ។



**រង្វង់មូល**  
ROUND ABOUT

**លេខកូដ : PW03-W1-16**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន រង្វង់មូល ។



**ផ្លូវមានចរាចរពីរទិស**  
TWO-WAY TRAFFIC ZONE

លេខកូដ : PW03-W1-17


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវដែលធ្វើចរាចរពីរទិស ។



**ផ្លូវមកតូច**  
CARRIAGE WAY NARROWS

លេខកូដ : PW03-W1-18


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូច ។



**ផ្លូវមកតូចនៅខាងស្តាំ**  
CARRIAGE WAY NARROWS ON RHS

លេខកូដ : PW03-W1-19

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូចនៅខាងស្តាំ ។



**ផ្លូវមកតូចនៅខាងឆ្វេង**  
CARRIAGE WAY NARROWS ON LHS

លេខកូដ : PW03-W1-20

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវរួមតូចនៅខាងឆ្វេង ។



**ផ្លូវកែងបត់ស្តាំ**  
SHARP RIGHT TURN

**លេខកូដ : PW03-W1-21**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវកែងបត់ទៅស្តាំ ។



**ផ្លូវកែងបត់ឆ្វេង**  
SHARP LEFT TURN

**លេខកូដ : PW03-W1-22**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវកែងបត់ទៅឆ្វេង ។



**ផ្លូវកែងបត់ស្តាំ រួចកែងបត់ឆ្វេង**  
SHARP RIGHT TURN AND LEFT TURN

**លេខកូដ : PW03-W1-23**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវកែងបត់ស្តាំ រួចកែងបត់ឆ្វេង ។




**ផ្លូវកែងបត់ឆ្វេង រួចកែងបត់ស្តាំ**  
SHARP LEFT TURN AND RIGHT TURN

**លេខកូដ : PW03-W1-24**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមានផ្លូវកែងបត់ឆ្វេង រួចកែងបត់ស្តាំ ។






**ផ្លូវបត់ស្តាំមានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់**  
RAILWAY CROSSING ON RIGHT ROAD

**លេខកូដ : PW03-W1-25**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវបត់ស្តាំខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ។



**ផ្លូវបត់ឆ្វេងមានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់**  
RAILWAY CROSSING ON LEFT ROAD

**លេខកូដ : PW03-W1-26**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវបត់ឆ្វេងខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ។



**មានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ (មានរោង)**  
RAILWAY CROSSING WITH GATES

**លេខកូដ : PW03-W1-27**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ដោយមានរោង ការពារ ។



**មានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ (គ្មានរោង)**  
RAILWAY CROSSING WITHOUT GATES

**លេខកូដ : PW03-W1-28**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ដោយគ្មានរោង ការពារ ។



**ផ្លូវឡើងចំណោត**  
STEEP ASCENT

លេខកូដ : PW03-W1-29

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវឡើងចំណោត ។

---




**ផ្លូវចុះចំណោត**  
STEEP DESCENT

លេខកូដ : PW03-W1-30

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវចុះចំណោត ។

---




**ផ្លូវមានទួល**  
ROAD HUMPS

លេខកូដ : PW03-W1-31

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ផ្លូវមានទួល នៅខាងមុខ ។

---



**ផ្លូវទឹកលក**  
BUMPY ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-32

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខមាន ផ្លូវទឹកលក ។



**មានកុមារឆ្លងកាត់**  
CHILDREN CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-33

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខអាចមាន កុមារឆ្លងកាត់ ។

---



**មានថ្មើរជើងឆ្លងកាត់**  
PEDESTRIAN CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-34

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខអាចមាន ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ។

---




**មានមនុស្សពិការឆ្លងកាត់**  
DISABLED PEOPLE CROSSING AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-35

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខអាចមាន មនុស្សពិការឆ្លងកាត់ ។

---



**មានសត្វពាហនៈឆ្លងកាត់**  
ANIMALS CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-36

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន  
ខាងមុខអាចមាន សត្វពាហនៈឆ្លងកាត់ ។

---



**មានសត្វព្រៃឆ្លងកាត់**

WILD ANIMALS CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-37

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខអាចមាន សត្វព្រៃឆ្លងកាត់ញឹកញាប់ ។



**ផ្លូវរអិល**

SLIPPERY ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-38

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខអាចរអិល ពិសេសនៅពេលភ្លៀង ។



**មានថ្មធ្លាក់**

FALLING ROCKS

លេខកូដ : PW03-W1-39

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ថ្មធ្លាក់ ឬ មានដុំថ្មលើទ្រូងផ្លូវ ។



**មានថ្មខ្ចាត**

LOOSE STONES

លេខកូដ : PW03-W1-40

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ដុំថ្មក្រាលលើទ្រូងផ្លូវ ។




**មានខ្យល់បក់ខ្លាំង**

CROSS WIND CAUTION

លេខកូដ : PW03-W1-41

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខអាចមាន ខ្យល់បក់ខ្លាំង ។




**មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរ**

TRAFFIC LIGHTS

លេខកូដ : PW03-W1-42

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅខាងមុខមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរ (ភ្លើងស្តុប ) ។ សញ្ញា នេះប្រើតែក្នុងករណីដែលទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះ អោយអ្នកបើកបរ មើលឃើញច្បាស់ នូវភ្លើងសញ្ញា ចរាចរ ខាងមុខ ។




**មានផ្លាកសញ្ញា "ឈប់"**

STOP SIGN AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-43

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ មានផ្លាកសញ្ញា ឈប់ ។ សញ្ញានេះប្រើតែក្នុងករណី ដែល ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះអោយអ្នក បើកបរ មើលឃើញច្បាស់ នូវ ផ្លាកសញ្ញា ឈប់ ខាងមុខ ។



**មានផ្លាកសញ្ញា "ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ"**

GIVE WAY SIGN AHEAD

លេខកូដ : PW03-W1-44

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ មានផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិ អាទិភាពអោយគេ ។ សញ្ញានេះប្រើតែក្នុងករណី ដែល ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ពុំអនុគ្រោះអោយអ្នកបើកបរ មើល ឃើញច្បាស់ នូវផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព អោយគេ ខាងមុខ ។



**ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ**

DEVIDED ROAD

លេខកូដ : PW03-W1-45

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខមាន ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ ។



**ចប់ ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ**

DEVIDED ROAD END

លេខកូដ : PW03-W1-46

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខ ចប់ ទ្រូងផ្លូវបែកជានិរ ។



**ផ្លូវមានយន្តហោះ ហោះទាបពីលើ**

LOW FLYING AIR CRAFT

លេខកូដ : PW03-W1-47

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខ អាចមានយន្តហោះ ហោះកាត់ញឹកញាប់ យ៉ាងទាបពីលើ ។



**ទោចក្រយានឆ្លងកាត់**

BICYCLE CROSSING

លេខកូដ : PW03-W1-48

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខ អាចមានទោក្រយានឆ្លងកាត់ ។



**ចុងផ្លូវមាត់ទឹក**

ROAD END OF QUAY SIDE OR RIVER BANK

**លេខកូដ : PW03-W1-49**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ខាងមុខ ជាចុងផ្លូវជាប់ មាត់ទឹក ដូចជា កំពង់ផែ កំពង់ ចំលង ។ល។

## **ផ្នែកទី II ( ii )**

### **ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន**

### **Temporary Signs**

ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន មានទ្រង់ទ្រាយនិងពណ៌ខុសៗគ្នា ។ ខ្លះរាងជាការេដែលមាន អង្កត់ទ្រូង មួយជាខ្សែឈរ ខ្លះរាងជាចតុកោណកែង ខ្លះរាងជាសាធារណៈ ខ្លះទៀតជាទង់ក្រណាត់ ។ល។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះជាទូទៅច្រើនប្រើ នៅពេលមានការដ្ឋានតាមផ្លូវថ្នល់ សំរាប់ការពារគ្រោះថ្នាក់ដល់ កម្មករដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅការដ្ឋាន ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើចរាចរតាមផ្លូវដែរ ។ អ្នកបើកបរ ត្រូវតែបង្កើតការ ប្រុងប្រយ័ត្ន អនុវត្តតាមអត្ថន័យរបស់ផ្លាកសញ្ញា ឬ តាមបញ្ជានៃអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងនោះ ។



**ផ្នែកទី II (ii) : ផ្លាកសញ្ញាបណ្តោះអាសន្ន ( Temporary Signs )**



**មានការង្វែង**

ROAD WORKS AHEAD

**លេខកូដ : PW03-W2-01**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានការង្វែង នៅខាងមុខ ។




**ការង្វែង**

ROAD WORKS

**លេខកូដ : PW03-W2-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានការង្វែង ចាប់ផ្តើមពីផ្នែកសញ្ញានេះទៅ ។



**ផ្លុវមានថ្មខ្លាត**

LOOSE STONES

**លេខកូដ : PW03-W2-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្ទុំថ្មក្រាលលើទ្រូងផ្លូវ ចាប់ពីផ្នែកសញ្ញានេះទៅ ។



**ចប់ ការង្វែង**

END ROAD WORKS

**លេខកូដ : PW03-W2-04**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះប្រើសំរាប់អោយដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ ពីចុងបញ្ចប់ នៃការង្វែង ។



**ផ្លូវវាងទៅខាងស្តាំ**  
DETOUR TO THE RIGHT

**លេខកូដ : PW03-W2-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង តាមសញ្ញាប្រញូញ ទៅស្តាំ ។

---




**ផ្លូវវាងទៅខាងឆ្វេង**  
DETOUR TO THE LEFT

**លេខកូដ : PW03-W2-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញអ្នកបើកបរ អោយវាង តាមសញ្ញាប្រញូញ ទៅឆ្វេង ។

---



**បង្គោលរាងសាធិ**  
TRAFFIC CONE

**លេខកូដ : PW03-W2-07**

**ខ្លឹមសារ :** បង្គោលសាធិ ប្រើសំរាប់ ធ្វើជារនាំងការពារ បរិវេណ ការដ្ឋាន ឬ កន្លែងផ្សេងៗ ដែលចាំបាច់ ។

---



**សញ្ញាប្រញូញបង្ហាញទិស**  
DIRECTION TO BE FOLLOWED

**លេខកូដ : PW03-W2-08**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ប្តូរទិស ទៅតាម មុខប្រញូញ នៃផ្ទាំងសញ្ញា ។


---



**សញ្ញាឈប់**  
STOP SIGN

**លេខកូដ :** PW03-W2-09


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅពីមុខ ផ្ទាំងសញ្ញា ដែលកាន់ដោយ ភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ។




**សញ្ញាបើកដូរ**  
GO SIGN

**លេខកូដ :** PW03-W2-10

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ បន្តដំណើរ ។



រូប ក



រូប ខ

**ទង់ក្រហម**  
RED FLAG

**លេខកូដ :** PW03-W2-11

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ឈប់នៅមុខ ភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ដែលកាន់ទង់ក្រហមសន្ធឹងកាត់ទទឹងថ្នល់ ( រូប ក ) ។ អ្នកបើកបរ អាចបន្តដំណើរបាន លុះត្រាភ្នាក់ងារការដ្ឋាន ដាក់ទង់ក្រហមចុះ ហើយដៃឆ្វេងធ្វើសញ្ញាបញ្ជាអោយទៅ ( រូប ខ ) ។

**ផ្នែកទី III ( i )**  
**ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ**  
**Direction Signs**

- ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅមានរាងជាចតុកោណកែង និងមានពណ៌ខុសគ្នា ដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅ ៖
- ផ្ទៃពណ៌បៃតង អក្សរនិងព្រួញពណ៌ស សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅឆ្ពោះទៅទីក្រុង ឬទីរួមខេត្តសំខាន់ៗ ។
  - ផ្ទៃពណ៌បៃតងស៊ុំពណ៌លឿង អក្សរពណ៌ស និងព្រួញពណ៌លឿង សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅ ឆ្ពោះទៅកន្លែងទេសចរណ៍ ឬតំបន់សំខាន់ៗ ។
  - ផ្ទៃពណ៌ស អក្សរនិងព្រួញពណ៌ខ្មៅ សំរាប់ប្រាប់ទិសដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ផ្សេងៗ ដូចជាទីរួមស្រុក ឬ ឃុំ ។

**ផ្នែកទី III ( i ) : ផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ ( Direction Signs )**



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅខេត្ត ក្រុង ( មានរង្វង់មូល )**  
 DIRECTION SIGN TO CITIES OR PROVINCES  
 (AT ROUNDABOUT)

**លេខកូដ : PW03-G1-01**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់ អ្នក បើកបរ អោយបានដឹង ពីទិសដៅឆ្ពោះទៅខេត្ត ក្រុងនៅផ្លូវបំបែក ដែលមានរង្វង់មូល ខាងមុខ ។



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅខេត្ត ក្រុង ( គ្មានរង្វង់មូល )**  
 DIRECTION SIGN TO CITIES OR PROVINCES  
 (AT JUNCTION)

**លេខកូដ : PW03-G1-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញទិសដៅដល់ អ្នក បើកបរ អោយបានដឹង ពីទិសដៅឆ្ពោះទៅខេត្ត ក្រុង នៅផ្លូវបំបែក ខាងមុខ ។



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅតំបន់ផ្សេងៗ ( មានរង្វង់មូល )**  
 DIRECTION SIGN TO OTHER AREAS  
 (AT ROUNDABOUT)

**លេខកូដ : PW03-G1-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ បង្ហាញទិសដៅដល់ អ្នក បើកបរ អោយបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅតំបន់ ផ្សេងៗ ដូចជា ទីរួមស្រុក ឬ ឃុំ នៅផ្លូវបំបែក ខាងមុខ ។



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅទៅតំបន់ផ្សេងៗ  
(គ្មានរង្វង់មូល)**

GUIDE SIGN TO OTHER PLACES (AT JUNCTION)

លេខកូដ : PW03-G1-04

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់ បង្ហាញទិសដៅដល់ អ្នកបើកបរអោយបានដឹងពីទិសដៅឆ្ពោះទៅ តំបន់ផ្សេងៗ ដូចជាទីរួមស្រុក ឬ ឃុំ នៅផ្លូវ បំបែកខាងមុខ។



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅផ្សេងៗ**

GUIDE SIGN TO OTHER PLACES (1)

លេខកូដ : PW03-G1-05

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ត្រូវព្យួរនឹងបង្គោលរចនា លើគន្លង ផ្លូវចរាចរសម្រាប់បង្ហាញទិសដៅ ឆ្ពោះទៅ រកផ្លូវ ឬ ទីកន្លែងសំខាន់ៗ។



**សញ្ញាបង្ហាញទិសដៅផ្សេងៗ (២)**

GUIDE SIGN TO OTHER PLACES (2)

លេខកូដ : PW03-G1-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ត្រូវដាក់នៅខាងស្តាំដៃ ប្រើសម្រាប់ បង្ហាញទិសដៅ ឆ្ពោះទៅរកផ្លូវ ឬ ទីកន្លែង សំខាន់ៗ។

### **ផ្នែកទី III ( ii )**

## **ផ្ទះកសិកម្មប្រាប់ ទីប្រជុំជន និង ព្រំប្រទល់តំបន់ ( Buildup Area and Boundary Signs )**

ផ្ទះកសិកម្មប្រាប់ ទីប្រជុំជន មានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ មានស៊ុំក្រៅ ពណ៌ស ស៊ុំក្នុងពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ស និង អក្សរខាងក្នុងដែលជាឈ្មោះរបស់ទីប្រជុំជន ពណ៌ខ្មៅ ។ ផ្ទះកសិកម្ម ប្រភេទនេះសំរាប់ ប្រាប់អ្នកបើកបរ អោយបានដឹង ពីចំណុចចាប់ផ្តើម នៃទីប្រជុំជន ។ ក្នុងករណី ស៊ុំខាងក្នុងប្តូរពីពណ៌ក្រហមទៅជាពណ៌ខ្មៅ និង មានឆ្លុកក្រហមកាត់ ពីកំពូលក្រោមខាងធ្វេង ទៅកំពូល លើខាងស្តាំ ប្រាប់ពីចំណុច បញ្ចប់ ទីប្រជុំជន ។

សញ្ញាប្រាប់ ព្រំប្រទល់តំបន់ មានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ ដូចគ្នាដែរ តែមានស៊ុំក្រៅ ពណ៌ស ផ្ទៃពណ៌ខៀវ និង អក្សរខាងក្នុងដែលជាឈ្មោះព្រំប្រទល់ ភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ ស្រុក-ខ័ណ្ឌ ឬខេត្ត-ក្រុង ពណ៌ស ។ ផ្ទះកសិកម្មប្រភេទនេះសំរាប់ ប្រាប់អ្នកបើកបរអោយបានដឹង ពីទីកន្លែងដែលគេបាន មកដល់ ឬ ចាកចេញ ក្នុងករណីដែលឃើញមាន ឆ្លុកក្រហមកាត់ ពីកំពូលក្រោមខាងធ្វេងទៅកំពូលលើខាងស្តាំ ។

ផ្នែកទី III (ii) : ផ្ទះសញ្ញាប្រាប់ ទីប្រជុំជន និង ព្រំប្រទល់តំបន់  
( Buildup Area and Boundary Signs )

---



ទីប្រជុំជន  
BUILD UP AREA

លេខកូដ : PW03-G2-01

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ  
ដឹង អំពីការចូលមកដល់ ទីប្រជុំជន ។



ចប់ ទីប្រជុំជន  
END BUILD UP AREA

លេខកូដ : PW03-G2-02

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ  
ដឹង អំពីការ ចប់ ទីប្រជុំជន ។





**ខេត្ត កំពង់ចាម**  
KAMPONG CHAM PROVINCE

**ព្រំប្រទល់ ខេត្ត ស្រុក ឬ ឃុំ**  
PROVINCIAL, DISTRICT OR COMMUNE  
BOUNDARY

**លេខកូដ** : PW03-G2-03

**ខ្លឹមសារ** : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ  
ដឹង អំពីការ ចូលមកដល់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត-ក្រុង  
ស្រុក-ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ-សង្កាត់។

**ស្រុក ជើងព្រៃ**  
CHEUNG PREY DISTRICT

~~**ខេត្ត កំពង់ចាម**  
KAMPONG CHAM PROVINCE~~

**ចប់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត ស្រុក ឬ ឃុំ**  
END PROVINCIAL, DISTRICT OR COMMUNE  
BOUNDARY

**លេខកូដ** : PW03-G2-04

**ខ្លឹមសារ** : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ អោយអ្នកបើកបរ  
ដឹង អំពីការ ចប់ ព្រំប្រទល់ ខេត្ត-ក្រុង ស្រុក-  
ខ័ណ្ឌ ឬ ឃុំ-សង្កាត់ ។

~~**ស្រុក ជើងព្រៃ**  
CHEUNG PREY DISTRICT~~

### **ផ្នែកទី III ( iii )**

### **ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវ**

### **Street name signs**

ផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវមានរាងជាចតុកោណកែង ដែលមានជ្រុងដេកវែងជាងជ្រុងឈរ មានអក្សរពណ៌ស និង ផ្ទៃពណ៌ខៀវចាស់ ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះដាក់សំរាប់ ប្រាប់ឈ្មោះផ្លូវផ្សេងៗ ដល់អ្នកបើកបរ ឬ អ្នកធ្វើដំណើរអោយបានដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទីតាំងណាមួយ ។

ផ្នែកទី III ( iii ) : ផ្លូវកាត់ឈ្មោះផ្លូវ  
( Street Name Signs )

**មហាវិថី ព្រះនរោត្តម**  
Preah Norodom Blvd

**មហាវិថី ព្រះនរោត្តម**  
PREAH NORODOM BOULEVARD  
**លេខកូដ : PW03-G3-01**  
**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ ឈ្មោះមហាវិថី  
នានា អោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

**វិថី ព្រះត្រសក់ដៀម**  
Preah Trasak Paem St

**វិថី ព្រះត្រសក់ដៀម**  
PREAH TRASAK PAEM STREET  
**លេខកូដ : PW03-G3-02**  
**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ ឈ្មោះវិថីនានា  
អោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

**រុក្ខវិថី ក្រមួនសរ**  
Kramuon Sar Ave

**រុក្ខវិថី ក្រមួនសរ**  
KRAMUON SAR AVENUE  
**លេខកូដ : PW03-G3-03**  
**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ ឈ្មោះរុក្ខវិថីនានា  
អោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

**ផ្លូវលេខ ១១៣**  
Street N° 113

**ផ្លូវលេខ ១១៣**  
STREET No. 113  
**លេខកូដ : PW03-G3-04**  
**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ប្រាប់ លេខផ្លូវនានា  
អោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវបានដឹង ។

**ផ្នែកទី III ( iv )**  
**ផ្លាកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹង**  
**Informative Signs**

ផ្លាកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹងមានរាងជាការេ ដែលមានជ្រុងពីរជាខ្សែឈរ និងជ្រុងពីរទៀតជាខ្សែដេក មានជ័រ ពណ៌ស ពង្វីជុំវិញផ្ទៃពណ៌ខៀវ ឬ ស រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ ខាងក្នុងពណ៌ស (លើកលែង ផ្លាកសញ្ញា សង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលមានសញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុងពណ៌ក្រហម ផ្ទៃពណ៌ស និងសញ្ញា ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ និងសញ្ញា ដែលមានសុំពណ៌ក្រហម ផ្ទៃក្នុងពណ៌ស រូបសញ្ញាពណ៌ខៀវ-ក្រហម-លឿង ) ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ជាទូទៅប្រើសំរាប់ប្រាប់ព័ត៌មាន ឬ ទីកន្លែងផ្សេងៗដល់អ្នកបើកបរ ឬ អ្នក ធ្វើដំណើរបានដឹង ។

**ផ្នែកទី III ( iv ) : ផ្លាកសញ្ញាផ្តល់ដំណឹង ( Informative Signs )**



**កន្លែងចតយានជំនិះ**

PARKING AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-01**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរអំពីទីកន្លែងអនុញ្ញាតអោយចត យានជំនិះ ។ បើចង់កំណត់ចំណាត់សំរាប់យានជំនិះប្រភេទណាមួយ ត្រូវដាក់សញ្ញាបន្ថែម ពីក្រោម សំរាប់យានប្រភេទនោះ ។




**កន្លែងចតយានជំនិះ បង់ប្រាក់**

PAY PARKING AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-02**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរអំពីទីកន្លែងអនុញ្ញាតអោយចត យានជំនិះ តែត្រូវបង់ប្រាក់។ បើចង់កំណត់ចំណាត់ សំរាប់យានជំនិះប្រភេទណា មួយ ត្រូវដាក់សញ្ញាបន្ថែមពីក្រោមសំរាប់យានប្រភេទនោះ ។



**កន្លែងឡើងទើងរួងកាត់**

PEDESTRIAN CROSSING AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-03**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអំពី ទីកន្លែងសំរាប់ ឡើងទើងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ ។



**កន្លែងទួល**

HUMP AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-04**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពីកន្លែងមានទួល កាត់ទទឹងផ្លូវ ។



**កំពង់ចំរើន ( សាឡាង )**

FERRY

**លេខកូដ : PW03-G4-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពី កន្លែងមានកំពង់ចំរើន ដោយសាឡាង ។

---



**កន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់**

FIRST AID

**លេខកូដ : PW03-G4-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពី កន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។

---



**មន្ទីរពេទ្យ**

HOSPITAL

**លេខកូដ : PW03-G4-07**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពី កន្លែងមានមន្ទីរពេទ្យ ។

---



**កន្លែងទូរស័ព្ទ**

TELEPHONE

**លេខកូដ : PW03-G4-08**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពី កន្លែងផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទ សាធារណៈ ។

---



**កន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន**

OFFICIAL TOURIST INFORMATION

**លេខកូដ : PW03-G4-09**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ពិសេសអ្នកទេសចរណ៍ អំពីកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន។



**ស្ថានីយ៍បាញ់ប្រេងឥន្ធនៈ**

FILLING STATION

**លេខកូដ : PW03-G4-10**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ ។




**ស្ថានីយ៍បាញ់ប្រេងឥន្ធនៈ និង ជួសជុល**

FILLING STATION AND REPAIR

**លេខកូដ : PW03-G4-11**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ និង ជួសជុល យានយន្ត ។



**យានដ្ឋាន ជួសជុល**

GARAGE STATION

**លេខកូដ : PW03-G4-12**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន យានដ្ឋានជួសជុលរថយន្ត។



**ភោជនីយដ្ឋាន**  
RESTAURANT

**លេខកូដ : PW03-G4-13**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន ភោជនីយដ្ឋាន ។



**ភេសជ្ជៈដ្ឋាន**  
CAFFETERIA

**លេខកូដ : PW03-G4-14**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន ភេសជ្ជៈដ្ឋាន ។



**សណ្ឋាគារ ឬ ផ្ទះសំណាក់**  
HOTEL or GUEST HOUSE

**លេខកូដ : PW03-G4-15**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងមាន សណ្ឋាគារ ឬ ផ្ទះសំណាក់។




**កន្លែងសំរាកកំសាន្ត**  
REST AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-16**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីកន្លែងសំរាកកំសាន្ត ។






**ព្រលានយន្តហោះ**

AIRPORT

**លេខកូដ : PW03-G4-17**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងមាន ព្រលានយន្តហោះ ។

---



**កន្លែងរំកិលទូកចុះទឹក**

BOAT RAMP

**លេខកូដ : PW03-G4-18**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងរំកិលទូកចុះទឹក ។

---



**កន្លែងបោះតង់កំសាន្ត**

CAMPING AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-19**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងបោះតង់កំសាន្ត ។

---




**កន្លែងចតរ៉ឺម៉ករថយន្តកំសាន្ត**

MARAVEN PARK OR SITE

**លេខកូដ : PW03-G4-20**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងចតរ៉ឺម៉ករថយន្តកំសាន្ត ។

---



**កន្លែងបោះតាំង និង ចតរ៉ឺម៉កថយន្តកំសាន្ត**  
CARAVAN PARK AND CAMPING AREA

**លេខកូដ : PW03-G4-21**


**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែងបោះតាំង និង ចតរ៉ឺម៉កថយន្តកំសាន្ត។



**ចំណតថយន្តតាក់ស៊ី**  
TAXI STATION

**លេខកូដ : PW03-G4-22**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង មានចំណតថយន្តតាក់ស៊ី។



**បង្គន់អនាម័យ**  
TOILETES

**លេខកូដ : PW03-G4-23**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង មានបង្គន់អនាម័យ ។



**ទឹកបរិភោគ**  
DRINKING WATER

**លេខកូដ : PW03-G4-24**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង មានទឹកបរិភោគ ។




**កន្លែងមានធុងសំរាម**

LITTER BIN

លេខកូដ : PW03-G4-25

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង មានធុងដាក់សំរាម ។




**អនុញ្ញាតអោយជិះទោចក្រយានទន្ទឹមគ្នា**

ABREAST TRAVELING PERMITTED FOR BYCICLE

លេខកូដ : PW03-G4-26

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពីទីកន្លែង អនុញ្ញាតិអោយ ជិះទោចក្រយាន ទន្ទឹមគ្នា បាន ។




**ផ្លូវឆ្លងខាងមុខ**

NO THROUGH ROAD

លេខកូដ : PW03-G4-27

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវខាងមុខត្រង់ ជាផ្លូវទាល់ ។




**ផ្លូវបត់ទៅស្តាំជាផ្លូវឆ្លង**

NO THROUGH ROAD ON RIGHT ROAD

លេខកូដ : PW03-G4-28

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវបត់ស្តាំ ជាផ្លូវទាល់ ។



**ផ្លូវបត់ទៅឆ្វេងជាផ្លូវឆ្ងាយ**

NO THROUGH ROAD ON LEFT ROAD

**លេខកូដ : PW03-G4-29**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា ផ្លូវបត់ឆ្វេង ជាផ្លូវទាល់ ។



**យន្តបថ**

MOTOR WAY

**លេខកូដ : PW03-G4-30**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី កន្លែងចាប់ផ្តើម ចូលផ្លូវយន្តបថ ។




**ចប់ យន្តបថ**

END OF MOTOR WAY

**លេខកូដ : PW03-G4-31**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី កន្លែង បញ្ចប់ ផ្លូវយន្តបថ ។



**ចំណែកផ្លូវធ្វើចរាចរ**

( ចំណែកខាងឆ្វេងសំរាប់រថយន្ត ចំណែកកណ្តាលសំរាប់ ទោចក្រយានយន្ត ចំណែកខាងស្តាំសំរាប់ថ្មើរជើង )

COMPULSORY LANES

**លេខកូដ : PW03-G4-32**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អំពី ចំណែកផ្លូវធ្វើចរាចរ តាមប្រភេទ អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ ដូចមានបង្ហាញ ក្នុងផ្នែកសញ្ញា ។




**គន្លងផ្លូវ បី រួមជា ពីរ (ទៅខាងស្តាំ )**

3 LANES REDUCE IN 2 LANES

លេខកូដ : PW03-G4-33

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី គន្លងផ្លូវខាងធ្វេង រួមចូលគន្លងផ្លូវកណ្តាល ជាគន្លង តែមួយ ។




**គន្លងផ្លូវ បី រួមជា ពីរ (ទៅខាងឆ្វេង )**

3 LANES REDUCE IN 2 LANES

លេខកូដ : PW03-G4-34

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី គន្លងផ្លូវខាងស្តាំ រួមចូលគន្លងផ្លូវកណ្តាល ជាគន្លង តែមួយ ។




**ផ្លូវវាងបត់ឆ្វេង**

DETOUR FOR TURNING LEFT

លេខកូដ : PW03-G4-35

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី ផ្លូវដែលត្រូវវាង ដើម្បីបត់ឆ្វេង ព្រោះមានសញ្ញា ហាមបត់ឆ្វេង នៅផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។




**ផ្លូវវាងចំពោះយានដែលមានកំពស់សរុបលើស 3.3ម**

DETOUR FOR VEHICLE HAVING OVERALL HEIGHT EXCEEDING THE SPECIFIED HEIGHT

លេខកូដ : PW03-G4-36

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរយាន ដែលមានកំពស់សរុបលើស ការកំណត់ក្នុងផ្នែកសញ្ញា អោយបើកបរវាងទៅតាមទិសនៃផ្នែកសញ្ញា ព្រោះមាន សញ្ញា កំណត់កំពស់ នៅខាងមុខ ។




**គន្លងផ្លូវត្រូវធ្វើចរាចរ**

(ចំណែកខាងស្តាំសំរាប់អ្នកបត់ស្តាំ ចំណែកកណ្តាលសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ និង ចំណែកខាងឆ្វេងសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង)

ARROW DIRECTION EXCLUSIVE LANE

លេខកូដ : PW03-G4-37

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី ទិសដៅបើកបរ ដែលត្រូវប្រកាន់យក ទៅតាមសញ្ញា ព្រួញ នៅពេលខិតជិតដល់ ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



**គន្លងផ្លូវត្រូវធ្វើចរាចរ**

(ចំណែកផ្លូវនេះសំរាប់អ្នកទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង)

ARROW DIRECTION EXCLUSIVE LANE

លេខកូដ : PW03-G4-38

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី ទិសដៅបើកបរ ដែលត្រូវប្រកាន់យក ទៅតាមសញ្ញា ព្រួញ នៅពេលខិតជិតដល់ ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ ។



**ផ្លូវឯកទិស**

ONE WAY TRAFFIC

លេខកូដ : PW03-G4-39

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកបើកបរ អំពី ផ្លូវឯកទិស ដែលអនុញ្ញាតអោយធ្វើ ចរាចរបានតែមួយ ទិស តាមសញ្ញាព្រួញ ។



**ប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះព្រៃ**

FOREST FIRE WARNING SIGN

លេខកូដ : PW03-G4-40

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ផ្តល់ដំណឹង ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ អោយដឹងថា មានព្រៃដែលស្ងួតងាយឆេះ សូមធ្វើការ ប្រុងប្រយ័ត្ន ភ្លើង ។


ប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះព្រៃ

**ផ្នែកទី IV ( i )**  
**ផ្លាកសញ្ញាដាក់បន្ថែមពីក្រោម**  
**Supplementary signs**

ផ្លាកសញ្ញាសំរាប់បន្ថែមពីក្រោមមានរាងជា ចតុកោណកែង ដែលមានស៊ីពណ៌ខ្មៅ ផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ស រូប ឬ សញ្ញាសំគាល់ខាងក្នុង ពណ៌ខ្មៅ ( លាយពណ៌ក្រហម\_លឿង តែចំពោះ ផ្លាកសញ្ញា សំគាល់ យានផ្ទុកផលិតផលងាយនេះ ដែលមានលេខកូដ PW03-S1-25 ) ។

ផ្លាកសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើជាជំនួយសំរាប់ដាក់បន្ថែមពីក្រោមផ្លាកសញ្ញា ដូចមានខាងដើម ដើម្បីបញ្ជាក់ អត្ថន័យ អោយបានច្បាស់លាស់ថែមទៀត ដូចជា ប្រភេទយានជំនិះ ចម្ងាយ ទិសដៅ ពេលវេលា រូបសញ្ញា ឬ ពាក្យ ដែលចាំបាច់ ។

**ផ្នែកទី IV (i) : ផ្លាកសញ្ញាបន្ថែមពីគ្រោង ( Supplementary Signs )**




**ទោចក្រយាន**

BICYCLE

**លេខកូដ : PW03-S1-01**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ទោចក្រយាន ។**




**ទោចក្រយានយន្ត**

MOTORCYCLE

**លេខកូដ : PW03-S1-02**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ទោចក្រយានយន្ត ។**




**ទោចក្រយានមានរ៉ឺម៉កសណ្តោង**

MOTORCYCLE DRAWN VEHICLES

**លេខកូដ : PW03-S1-03**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទទោចក្រយាន មាន រ៉ឺម៉កសណ្តោង ។**




**រថយន្តជុនតូច**

MOTOR VEHICLES

**លេខកូដ : PW03-S1-04**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរថយន្តជុនតូច ដែលអាចផ្ទុកមនុស្ស មិនលើស ៩ នាក់ គិតទាំងអ្នក បើកបរ ឬ ផ្ទុកទំនិញ មិនលើស ៣.៥០តោន ។**




**រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធំ**

LARGE SIZED BUS

**លេខកូដ : PW03-S1-05**

**ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នក ដំណើរធំ ដែលអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរយ៉ាងតិច ២០នាក់ គិតទាំងអ្នកបើកបរ ។**






**រថយន្តដឹកទំនិញធំ**

LARGE SIZED TRUCK

លេខកូដ : PW03-S1-06

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ រថយន្តដឹកទំនិញ ធំ ផុតពី ដែលជា ប្រភេទរថយន្តអាចមានទំងន់សរុប លើស ៣.៥០ តោន ។




**យានយន្តកសិកម្ម**

AGRICULTURAL MOTOR VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-07

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទយានយន្តកសិកម្ម ។




**រទេះអូសទាញដោយសត្វ**

ANIMAL DRAWN VEHICLES

លេខកូដ : PW03-S1-08

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទរទេះអូសទាញ ដោយសត្វ ។




**យានមានទំងន់ផ្ទុកលើក្លោងមួយៗ លើស ២ តោន**

VEHICLES HAVING OVER ALL WEIGHT ON AXLE EXCEEDING THE SPECIFIED WEIGHT

លេខកូដ : PW03-S1-09

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទយានដែលមាន ទំងន់ផ្ទុកលើក្លោងណាមួយលើសទំងន់កំណត់ក្នុងសញ្ញា ។




**រថយន្តដឹកទំនិញធំ ដែលមានបណ្តោយលើស ១០ម**

LARGE SIZE TRUCK HAVING OVER ALL LENGHT EXCEEDING THE SPECIFIED LENGHT

លេខកូដ : PW03-S1-10

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ចំពោះ ប្រភេទរថយន្តដឹក ទំនិញធំ ដែលមានបណ្តោយសរុប គិតទាំងបន្ទុក លើស ប្រវែងកំណត់ក្នុងសញ្ញា ។



**យានជំនួយមានទទឹងលើស ២ម**

VEHICLES HAVING OVER ALL WIDTH EXCEEDING THE SPECIFIED WIDTH

**លេខកូដ : PW03-S1-11**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ សំគាល់ចំពោះ ប្រភេទយានដែល មានទទឹងសរុប លើស ប្រវែងកំណត់ក្នុងសញ្ញា ។




**យានជំនួយមានកំពស់លើស ៣.៥០ម**

VEHICLES HAVING OVER ALL HEIGHT EXCEEDING THE SPECIFIED HEIGHT

**លេខកូដ : PW03-S1-12**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ ប្រភេទយានដែលមាន កំពស់សរុប គិតទាំងបន្ទុក លើសកំពស់កំណត់ ក្នុង សញ្ញា ។




**ទៅខាងស្តាំដៃ**

TO THE RIGHT HAND SIDE

**លេខកូដ : PW03-S1-13**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បី សំគាល់ទីតាំងហាមចត ពីផ្នែកសញ្ញាទៅខាងស្តាំ ដៃ ។




**ទៅខាងស្តាំ និង ខាងឆ្វេងដៃ**

TO THE RIGHT AND LEFT HAND SIDE

**លេខកូដ : PW03-S1-14**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បីសំគាល់ ទីតាំងហាមចត ពីផ្នែកសញ្ញា ទៅខាងស្តាំ និង ទៅខាងឆ្វេងដៃ ។




**ទៅខាងឆ្វេងដៃ**

TO THE LEFT HAND SIDE

**លេខកូដ : PW03-S1-15**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើប្រើពីក្រោមសញ្ញា ហាមចត ឬ ឈប់ ដើម្បី សំគាល់ទីតាំងហាមចត ពីផ្នែកសញ្ញា ទៅខាង ឆ្វេងដៃ ។




**ទៅខាងមុខ**  
FORWARD

**លេខកូដ : PW03-S1-16**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា **ហាមចត** ឬ **ឈប់** ដើម្បីសំគាល់ទីតាំងហាមចតចាប់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅមុខ ។

---




**ទៅខាងមុខ និង មកខាងក្រោយ**  
FORWARD AND BACKWARD

**លេខកូដ : PW03-S1-17**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា **ហាមចត** ឬ **ឈប់** ដើម្បី សំគាល់ទីតាំងហាមចត ចាប់ពីផ្នែកសញ្ញាទៅមុខ និង មកខាងក្រោយ ។

---



**មកខាងក្រោយ**  
BACKWARD

**លេខកូដ : PW03-S1-18**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ច្រើនប្រើពីក្រោមសញ្ញា **ហាមចត** ឬ **ឈប់** ដើម្បី សំគាល់ទីតាំងហាមចត ចាប់ពីផ្នែកសញ្ញា មកខាង ក្រោយ ។

---



**ប្រយ័ត្ន ! រថភ្លើងឆ្លងកាត់**  
BEWARE OF TRAIN  
(When approaching the railway line)

**លេខកូដ : PW03-S1-19**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ បញ្ជាក់បន្ថែម ពីប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ពិសេស គឺ មានរថភ្លើងឆ្លងកាត់។


---



ច្រកចេញចូលរោងចក្រ  
FACTORY'S GATE

លេខកូដ : PW03-S1-20


ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ពីប្រភេទគ្រោះថ្នាក់ ពិសេស គឺ មានច្រកចេញចូលរោងចក្រ។  
ពាក្យនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ផ្ទេរទៅតាម ប្រភេទ តំបន់គ្រោះថ្នាក់ ដូចជា " ច្រកចេញចូលអំពង់ដែក " " ច្រកចេញចូលស្នូនអំសាន្ត "។ល។ តែទំហំអក្សរត្រូវ តែអាចអានបានច្បាស់ ក្នុងចំងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។



បង្ហាញទិសដៅ ផ្លូវធុរិយាសិទ្ធិ  
DIRECTION OF PRIORITY ROAD

លេខកូដ : PW03-S1-21

ខ្លឹមសារ : គំនូសក្រាស់ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធុរិយាសិទ្ធិ ។ គំនូសស្តើង សំរាប់សំគាល់ផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរ កំពុងស្ថិត នៅលើផ្លូវធុរិយាសិទ្ធិ ។



បង្ហាញទិសដៅ ផ្លូវធុរិយាសិទ្ធិ  
DIRECTION OF PRIORITY ROAD

លេខកូដ : PW03-S1-22

ខ្លឹមសារ : គំនូសស្តើង សំរាប់សំគាល់ផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។ គំនូស ក្រាស់ សំរាប់សំគាល់ផ្លូវធុរិយាសិទ្ធិ ។ អ្នកបើកបរ កំពុងស្ថិតលើ ផ្លូវតូចបាត់សិទ្ធិ ។



បង្ហាញចំងាយ  
DISTANCE IDENTIFICATION

លេខកូដ : PW03-S1-23

ខ្លឹមសារ : សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ បញ្ជាក់បន្ថែម នូវចំងាយ ។  
លេខនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ផ្ទេរទៅតាម ចំងាយ ជាក់ស្តែងតែទំហំអក្សរ ត្រូវតែអាចអានបានច្បាស់ ក្នុង ចំងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។


**8<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>**

**បង្ហាញពេលវេលា**  
TIME IDENTIFICATION

**លេខកូដ : PW03-S1-24**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ បញ្ជាក់បន្ថែម នូវពេលវេលា ។  
លេខនៅក្នុងផ្ទាំងសញ្ញា អាចផ្លាស់ផ្ទេរទៅតាម ពេល  
វេលាជាក់ស្តែង តែទំហំអក្សរត្រូវតែអាចអានបានច្បាស់  
ក្នុងចម្ងាយយ៉ាងតិច ២០ម ។

---



**យានជំនិកផលិតផលឆេះ**  
VEHICLES LOADING INFLAMMABLE GOODS

**លេខកូដ : PW03-S1-25**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់សំគាល់ យានគ្រប់ប្រភេទដែល  
មាន ផ្ទុកផលិតផលឆេះ ។

---

## ផ្នែកទី V (i)

### បង្គោលសញ្ញា Sign Posts

បង្គោលសញ្ញា មានច្រើនប្រភេទ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗគ្នា ដូចជាខ្លះមាន រាងមូល ខ្លះរាងជ្រុង ខ្លះរាងចតុកោណព្នាយ ខ្លះរាងជាបន្ទះ ។ល។

បង្គោលសញ្ញា ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នា ដូចជាបង្គោលសំរាប់តំរង់ផ្លូវ សំរាប់ជួយសំរួលអ្នកបើកបរ ពិសេសនៅពេលយប់ អោយងាយដឹងពីការបត់បែនរបស់ផ្លូវ ។ បង្គោលដាក់នៅតាមផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ សំរាប់ អោយអ្នកបើកបរ ងាយដឹង និងប្រុងប្រយ័ត្ន នៅកន្លែងផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ដោយមានចំណោតឡើង ចុះ ឬ មានជ្រោះ ។ បង្គោលដាក់នៅលើ កន្លែងមានឧបសគ្គ ដូចជា ក្បាលស្ពាន ខ្សែ ឬ សួនច្បារ សំរាប់អោយ អ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន ។ បង្គោលគឺឡើយមែត្រ សំរាប់បង្ហាញចំងាយ ទៅតំបន់ផ្សេងៗ ។


**ផ្នែកទី V ( i ) : បង្គោលសញ្ញា ( Sign Posts )**



**បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង ឬ តំរង់ផ្លូវ**  
**DELINEATOR POST**

**លេខកូដ : PW03-P1-01**


**ខ្លឹមសារ :** បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរ អោយដឹង ពីផ្លូវកោងលើផ្ទៃរាបស្មើ ឬប្រើសំរាប់តំរង់ផ្លូវបើកបរមិនអោយងាកចេញពីទ្រូងផ្លូវ ពិសេសនៅពេលយប់ព្រោះ មានបំពាក់បន្ទះចំណាំងផ្លាត នៅចន្លោះ ផ្ទៃខ្មៅ។



**បង្គោលសញ្ញាផ្លូវកោង (កោងគ្រោះថ្នាក់)**  
**GUIDE POST ( AT DANGER CURVE )**

**លេខកូដ : PW03-P1-02**

**ខ្លឹមសារ :** បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរ អោយដឹង ពីផ្លូវកោងគ្រោះថ្នាក់ ដោយចុះឡើងចំណោត ឬមាត់ជ្រោះ ។



**សញ្ញាលើវិធានផ្លូវកោងទៅស្តាំ**  
**LATERAL SHIFT MARKER (TO RIGHT)**

**លេខកូដ : PW03-P1-03**



**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរអោយប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវកោងទៅស្តាំ ។



**សញ្ញាលើវិធានផ្លូវកោងទៅឆ្វេង**  
**LATERAL SHIFT MARKER (TO LEFT)**

**លេខកូដ : PW03-P1-04**



**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរអោយប្រុងប្រយ័ត្ន ផ្លូវកោងទៅឆ្វេង ។



**សញ្ញាបង្ហាញខ្ទមសគុំ នៅខាងស្តាំ**  
OBJECT MARKER (ON THE RIGHT)

**លេខកូដ : PW03-P1-05**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅខាងស្តាំ ដូចជា បង្គោលក្បាលស្ពាន ឬ ខឿនលើទ្រូងផ្លូវ ។ល។



**សញ្ញាបង្ហាញខ្ទមសគុំ នៅលើទ្រូងផ្លូវ**  
OBJECT MARKER (AT CENTER)

**លេខកូដ : PW03-P1-06**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅលើទ្រូងផ្លូវឯកទិស ដូចជា ខឿន ឬ សួនច្បារ ។



**សញ្ញាបង្ហាញខ្ទមសគុំ នៅខាងឆ្វេង**  
OBJECT MARKER (ON THE LEFT)

**លេខកូដ : PW03-P1-07**

**ខ្លឹមសារ :** សញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់បង្ហាញ អ្នកបើកបរ ប្រុងប្រយ័ត្ន មានឧបសគ្គនៅខាងឆ្វេង ដូចជា បង្គោលក្បាលស្ពាន ឬ ខឿនលើទ្រូងផ្លូវ ។ល។



1



2



3

**បង្គោលសញ្ញាផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់**  
RAILWAY CROSSING POST

**លេខកូដ : PW03-P1-08**

**ខ្លឹមសារ :** បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសំរាប់ ផ្តល់ដំណឹងអោយអ្នក បើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានផ្លូវថ្នល់ឆ្លងកាត់ ១៥០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 1) , ១០០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 2 ) និង ៥០ម៉ែត្រ ខាងមុខ (រូបទី 3 ) ។



**បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ (សម្រាប់ចន្លោះ ១០ គ.ម)**  
**KILOMETER POST (FOR 10Km INTERVAL)**



**លេខកូដ ៖ PW03-P1-09**

**ខ្លឹមសារ ៖** បង្គោលសញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអំពីចម្ងាយផ្លូវ ទៅតំបន់សំខាន់ៗខាងមុខ។  
 បង្គោលសញ្ញាប្រភេទនេះ មានក្នុងចន្លោះ ដប់គីឡូម៉ែត្រមួយដោយដាក់ជំនួស លើទីតាំងបង្គោលគីឡូម៉ែត្រធម្មតា (P1-10)។

នៅលើជើងតាង ឬ ទីតាំងក្បែរបង្គោលនេះ មានភ្ជាប់នូវ Bench Mark ។

**បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ (សម្រាប់ចន្លោះ ១ គ.ម)**  
**KILOMETER POST (FOR 1Km INTERVAL)**



**លេខកូដ ៖ PW03-P1-10**

**ខ្លឹមសារ ៖** បង្គោលសញ្ញានេះ ត្រូវដាក់ខាងឆ្វេងដៃ តាមទិសដៅចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងចន្លោះ១គីឡូម៉ែត្រមួយ សម្រាប់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអំពីចម្ងាយផ្លូវ ទៅតំបន់សំខាន់ៗខាងមុខ។

- លេខបង្គោលដែលនៅលើផ្ទៃក្រហម បង្ហាញចម្ងាយផ្លូវ៖
- ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ ចំពោះផ្លូវជាតិដែលមានលេខ ១ខ្ទង់,
  - ចេញពីចំណុចបំបែក ចំពោះផ្លូវជាតិដែលមានលេខ ២ខ្ទង់ និងផ្លូវខេត្តដែលមានលេខពី ៣ខ្ទង់។

ក្នុងចន្លោះ ដប់គីឡូម៉ែត្រម្តង បង្គោលសញ្ញានេះ ត្រូវដាក់ជំនួសដោយបង្គោលសញ្ញាលេខ P1-09។

## ខ - ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍

### TRAFFIC LIGHTS

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ប្រើសម្រាប់ បញ្ជា និង សម្រួលចរាចរណ៍ ដោយបែងចែកពេលវេលាត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ទិសដៅចរាចរណ៍នីមួយៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពកកស្ទះ ក្នុងការប្រវែងដណ្តើមគ្នាទៅមុន និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអ្នកបើកបរ ទាំងថ្មើរជើង។ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ភាគច្រើនប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ ឬ ត្រង់ផ្លូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់។

ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មាន **៥** ប្រភេទ ៖


លេខសម្គាល់ ៖ **PW03-L1-00**

**ប្រភេទ ទី១** : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ បីពណ៌ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ទូទៅដល់ អ្នកបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទលើផ្លូវសាធារណៈ។ ក្នុងប្រភេទទី១ នេះ មានភ្ជាប់ជាមួយនូវភ្លើងសញ្ញា ពីរពណ៌ សម្រាប់បញ្ជាចរាចរណ៍ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់។

**ប្រភេទ ទី២** : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ពីរពណ៌ សម្រាប់បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះនៅត្រង់បញ្ជូរបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬ ច្រកចេញចូលដែលចាំបាច់។

**ប្រភេទ ទី៣** : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មួយពណ៌ ភ្លឹបភ្លែតៗ សម្រាប់បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះឱ្យប្រុងប្រយ័ត្ន បន្ថយល្បឿន ឬ ឈប់។


**ប្រភេទ ទី១ : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មីព័ណ៍ (Three Color Traffic Lights)**



01a.

01b.

01c.



01d.

**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មីព័ណ៍ ជាន់ខ្ពស់**

THREE COLORED CIRCULAR LIGHTS

**លេខកូដ** : PW03-L1-01

**ខ្លឹមសារ** : ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើសម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍មួយ ឬ ច្រើនគន្លង រួមគ្នានៅក្រុងផ្លូវប្រសព្វ ឬ ក្រុងផ្លូវមានគំនូសសញ្ញាសម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

ពណ៌ក្រហម ( រូប 01a. ):

ត្រូវឈប់នៅមុខ គំនូសសញ្ញាឈប់ ។

ពណ៌លឿង ( រូប 01b. ):

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រៀមឈប់ ប៉ុន្តែបើអ្នកបើកបរ ចូលកៀកផ្លូវប្រសព្វ ឬគំនូសសញ្ញាថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ដែលពុំអាចបញ្ឈប់យានរបស់ខ្លួនបាន ដោយសុវត្ថិភាព គេអាចបន្តដំណើរបាន ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។

ពណ៌បៃតង ( រូប 01c. ):

អនុញ្ញាតបន្តដំណើរបាន បើផ្លូវទំនេរ និង ជឿជាក់ថាអាច ឆ្លងផុតផ្លូវប្រសព្វ ដោយមិនបង្កភាពកកស្ទះ ។

ក្នុងករណី មានភ្ជាប់បន្ថែម សញ្ញាព្រួញ ពណ៌បៃតងចង្អុលទៅខាងស្តាំ ដូចក្នុង រូប 01d. ( អាចជាភ្លើងអគ្គិសនី ឬ ជាផ្នែកគំនូរ ) នៅពេលមានភ្លើងក្រហម អាចអនុញ្ញាតបត់ស្តាំបានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប្រសិនបើផ្លូវទំនេរ ។

**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ សម្រាប់ថ្មើរជើងលើគន្លងកាត់**

( ប្រើជាមួយ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មីព័ណ៍ ជាន់ខ្ពស់ )

PEDESTRIAN CROSSING LIGHTS  
(USED WITH THREE COLORED CIRCULAR LIGHTS)

**លេខកូដ** : PW03-L1-02

**ខ្លឹមសារ** : ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើជាមួយភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មីព័ណ៍ជាន់ខ្ពស់ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ថ្មើរជើង ក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ។


ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

ពណ៌ក្រហម ដែលមានរូបមនុស្សពណ៌ស ឈរខាងក្នុង ( រូប 02a. ):


ត្រូវឈប់, ហាមឆ្លងកាត់ ។

ពណ៌បៃតង ដែលមានរូបមនុស្សពណ៌ស ដើរខាងក្នុង ( រូប 02b. ):


អនុញ្ញាតអោយដើរឆ្លងកាត់បាន ។



02a.




02b.



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ងាយស្រួល ( ទៅមុខត្រង់ )**  
 THREE COLORED ARROW LIGHTS (STRAIGHT THROUGH)

**លេខកូដ :** PW03-L1-03


**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ តែទៅមុខត្រង់។  
 ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 03a. 03b. 03c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញា បីពណ៌ ដទៃទៀត។



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ងាយស្រួល ( បត់ស្តាំ )**  
 THREE COLORED ARROW LIGHTS (RIGHT TURN)

**លេខកូដ :** PW03-L1-04


**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនៅខាងស្តាំ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ បានតែបត់ស្តាំ។  
 ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 04a. 04b. 04c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញា បីពណ៌ ដទៃទៀត។



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ងាយស្រួល ( បត់ឆ្វេង )**  
 THREE COLORED ARROW LIGHTS (LEFT TURN)

**លេខកូដ :** PW03-L1-04

**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនៅខាងឆ្វេងដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ បានតែបត់ឆ្វេង។  
 ពណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 04a.04b. 04c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញា បីពណ៌ ដទៃទៀត។




**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួមគ្នា (ទៅមុខត្រង់ និងបត់ស្តាំ)**

THREE COLORED ARROW LIGHTS  
(STRAIGHT THROUGH AND RIGHT TURN)

លេខកូដ : PW03-L1-06

**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ តែទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ស្តាំ។  
ព័ណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 06a. 06b. 06c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញា បីពណ៌ ជារង្វង់ដែរ។



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួមគ្នា (ទៅមុខត្រង់ និងបត់ឆ្វេង)**

THREE COLORED ARROW LIGHTS  
(STRAIGHT THROUGH AND LEFT TURN)

លេខកូដ : PW03-L1-07

**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើនៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ ដល់គន្លងផ្លូវនីមួយៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចរាចរ តែទៅមុខត្រង់ ឬ បត់ឆ្វេង។  
ព័ណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នេះ (រូប 07a. 07b. 07c.) មានអត្ថន័យដូចភ្លើងសញ្ញា បីពណ៌ ជារង្វង់ដែរ។



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ សម្រាប់ដើរលើផ្លូវកាត់**

(ប្រើជាមួយ ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បីពណ៌ ជារួមគ្នា)

PEDESTRIAN CROSSING LIGHTS  
(USED WITH THREE COLORED ARROW LIGHTS)


លេខកូដ : PW03-L1-08

**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញានេះ ប្រើជាមួយភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ បីពណ៌ ជាប្រព្រឹត្តិ សម្រាប់បញ្ជា និងសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ដើរលើផ្លូវកាត់ក្នុងការដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ។

**ព័ណ៌នីមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:**

- លេខ និង រូបមនុស្សឈរ ព័ណ៌ក្រហម លើផ្ទៃព័ណ៌ខ្មៅ (រូប 08a.):  
**ត្រូវឈប់ ឬ ហាមឆ្លងកាត់**។ លេខព័ណ៌ក្រហម ប្រាប់ពីរយៈពេលគិតជាវិនាទី ដែលនឹងប្តូរមកជា ព័ណ៌បៃតងវិញ។
- លេខ និង រូបមនុស្សធ្វើចលនា ព័ណ៌ខៀវ លើផ្ទៃព័ណ៌ខ្មៅ (រូប 08b.):  
**អនុញ្ញាតឱ្យដើរឆ្លងកាត់បាន**។ លេខព័ណ៌បៃតង ប្រាប់ពីរយៈពេលគិតជាវិនាទី ដែលនឹងប្តូរមកជា ព័ណ៌ក្រហមវិញ។

**ប្រភេទ ទី២ : ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ ពីរពណ៌ (Two Color Traffic Lights)**



**ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ពីរពណ៌ ជារង្វង់  
TWO COLORED CIRCULAR LIGHTS**

**លេខកូដ :PW03-L1-09**

**ខ្លឹមសារ :** ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើសំរាប់ បញ្ជាអ្នកបើកបរយានជំនិះ នៅត្រង់បញ្ជូរបង់ប្រាក់ ថ្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬ ច្រកចេញ-ចូល ដែលចាំបាច់ ។

ពណ៌និមួយៗនៃភ្លើងសញ្ញា មានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម:

- ក្រហម (រូប 09a. ) ត្រូវឈប់ ។
- បៃតង (រូប 09b. ) បន្តដំណើរ ។

**ប្រភេទ ទី៣ : ភ្លើងសញ្ញាបណ្តាចរាចរណ៍ មួយពណ៌ ភ្លឺបន្តិចៗ**  
( One Colored Flashing Traffic Lights )

---



**ភ្លើងសញ្ញាបណ្តាចរាចរណ៍ ភ្លឺបន្តិចៗ**

RED FLASHING LIGHT

លេខកូដ : PW03-L1-10

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញា ពណ៌ក្រហម ភ្លឺបន្តិចៗ សំរាប់បញ្ជាអោយ  
អ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ **ឈប់** ។  
ភ្លើងសញ្ញាប្រភេទនេះ ប្រើនៅត្រង់កំណាត់ផ្លូវដែលមាន  
ផ្លូវរថភ្លើងឆ្លងកាត់ ឬ នៅលើផ្លូវដែលជាកន្លែងបញ្ឈប់  
យានជំនិះ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ។

---



**ភ្លើងសញ្ញាបណ្តាចរាចរណ៍លឿង ភ្លឺបន្តិចៗ**

YELLOW FLASHING LIGHT

លេខកូដ : PW03-L1-11

ខ្លឹមសារ : ភ្លើងសញ្ញា ពណ៌លឿង ភ្លឺបន្តិចៗ សំរាប់បញ្ជាអោយ  
អ្នកបើកបរ យានជំនិះ គ្រប់ប្រភេទ បន្ថយល្បឿន ហើយ  
ប្រុងប្រយ័ត្ន ។  
ភ្លើងសញ្ញា ប្រភេទនេះច្រើនប្រើ នៅកន្លែងមានការដ្ឋាន  
កន្លែងកំពុងមានឧបសគ្គ នៅលើទ្រូងផ្លូវ ឬ ត្រង់ផ្លូវ  
ប្រសព្វ ។

---



## គ - គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍

### ROAD MARKINGS

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ធ្វើឱ្យចរាចរណ៍លើផ្លូវសាធារណៈ មានរបៀបរៀបរយ ងាយស្រួលក្នុងការបើកបរ និងធានាសុវត្ថិភាព។ គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ទាំងនេះ អាចត្រូវបានគេប្រើតែឯង ឬ ជាមួយផ្លាកសញ្ញាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្ហាញ ឬ បញ្ជាក់អត្ថន័យឱ្យកាន់តែច្បាស់ដូចជា ការបែងចែកទិសចរាចរណ៍ ការបែងចែកទ្រូងផ្លូវ ការកំណត់ដោយផ្លូវ ប្រាប់អ្នកបើកបរឱ្យធ្វើដំណើរទៅតាមទិស ដែលត្រូវធ្វើចរាចរ សម្រាប់តម្រឹមគន្លងផ្លូវ សម្រាប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ សម្រាប់ថយន្តចតជាដើម។ គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗពីគ្នាច្បាស់លាស់។

គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍ ចែកជា បួន ផ្នែកគឺ ៖

**ផ្នែក ទី I** : គំនូសចរាចរណ៍កាត់ទទឹងផ្លូវ (Transverse Marking)

លេខសម្គាល់ PW03-M1-00

**ផ្នែក ទី II** : គំនូសចរាចរណ៍តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ (Longitudinal Marking)

លេខសម្គាល់ PW03-M2-00

**ផ្នែក ទី III** : គំនូសសញ្ញាប្រ្រាញលើទ្រូងផ្លូវ (Arrows Marking)

លេខសម្គាល់ PW03-M3-00

**ផ្នែក ទី IV** : គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗលើទ្រូងផ្លូវ (Others Road Marking)

លេខសម្គាល់ PW03-M4-00



**ផ្នែកទី I**  
**គំនូសសញ្ញាពណ៌សកាត់ទទឹងដួង**  
**Transverse Markings**

គំនូសសញ្ញាពណ៌ស កាត់ទទឹងដួង ជាខ្សែគំនូស ដែលជាប់ ឬ ដាច់ៗ ទោល ឬ ភ្លោះ ទៅតាមប្រភេទ គំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។

គំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះ មាននៅកន្លែងជិតចូលផ្លូវប្រសព្វ ឬ រង្វង់មូល ដែលមានផ្ទាំងសញ្ញា ចាត់សិទ្ធិ ជូនជានិច្ច **លឿម** ឬសញ្ញា **ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ** សំរាប់កំណត់ទីតាំង អោយអ្នកបើកបរឈប់នៅត្រឹម មុខគំនូសនេះ មុននឹងបន្តដំណើរ ចូលក្នុងផ្លូវធំមានសិទ្ធិអាទិភាព ឬ រង្វង់មូល ។

**ផ្នែកទី I : គំនូសសញ្ញាពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ( Transverse Markings )**



**គំនូសសញ្ញាឈប់ (ទោល)**  
STOP LINE (SINGLE SOLID)

**លេខកូដ : PW03-M1-01**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាទោល ជាប់ ពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹមមុខគំនូសនេះ នៅក្រុងផ្លូវប្រសព្វ ដែលបញ្ហាដោយភ្លើងសញ្ញា ចរាចរ ។



**គំនូសសញ្ញាឈប់ (ភ្លោះ)**  
STOP LINE (DOUBLE SOLID)

**លេខកូដ : PW03-M1-02**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ជាប់ពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹមមុខគំនូសនេះ នៅក្រុងផ្លូវប្រសព្វ ដែលមានផ្លាកសញ្ញាឈប់ដើម្បី ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេ និង គ្មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរ ។



**គំនូសសញ្ញាផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព (ភ្លោះ)**  
GIVE WAY LINE (DOUBLE BROKEN)

**លេខកូដ : PW03-M1-03**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ដាច់ៗពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹមមុខគំនូសនេះ នៅក្រុងផ្លូវប្រសព្វ ដែលមានផ្លាកសញ្ញាផ្តល់សិទ្ធិ អាទិភាពអោយគេ និង គ្មានភ្លើងសញ្ញាចរាចរ ។



**គំនូសសញ្ញាផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាព (ទោល)**  
GIVE WAY LINE (SINGLE BROKEN)

**លេខកូដ : PW03-M1-04**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាទោល ដាច់ៗពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ កំណត់ទីតាំងអោយអ្នកបើកបរឈប់ នៅត្រឹមមុខគំនូសនេះ នៅក្រុងផ្លូវចូលរង្វង់មូល ដែលមានផ្លាកសញ្ញា ផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពអោយគេនៅរង្វង់មូល ។

## ផ្នែកទី II

### គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ( Longitudinal Markings )

គំនូសសញ្ញា តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ជាខ្សែគំនូសជាប់ ឬ ដាច់ៗ ទោល ឬ ភ្លោះ ពណ៌លឿង ស ឬ ក្រហម ទៅតាមប្រភេទ គំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។ ការបើកបរជាន់ពីលើ តាមបណ្តោយគំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះ ត្រូវហាមឃាត់ ។


**ផ្នែកទី II : គំនូសសញ្ញាតាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ( Longitudinal Markings )**



**គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ បែងចែកទិសចរាចរ**  
SINGLE YELLOW BROKEN LINE

**លេខកូដ : PW03-M2-01**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាទោលដាច់ៗ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា អ្នកបើកបរអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជែងបាន ។



**គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ បែងចែកទិសចរាចរ**  
SINGLE YELLOW SOLID LINE

**លេខកូដ : PW03-M2-02**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាទោលជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយ ទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរធម្មតា ។



**គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ បែងចែកទិសចរាចរ**  
DOUBLE YELLOW SOLID LINE

**លេខកូដ : PW03-M2-03**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាភ្លោះជាប់ ពណ៌លឿង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរ ទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា និង ហាមបើកបរជាន់ ឬឆ្លងកាត់ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើលើផ្លូវដែលមានចរាចរច្រើន ឬនៅត្រង់ផ្លូវកោង គ្រោះថ្នាក់ ឬត្រង់ស្ពាន ។




**គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងចែកទិសចរាចរ**  
( មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងឆ្វេង )

DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

**លេខកូដ : PW03-M2-04**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ពណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗ នៅខាងឆ្វេង និង គំនូសជាប់នៅខាងស្តាំ តាមបណ្តោយ ទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរទិសចរាចរ ផ្ទុយគ្នា ។ អ្នកបើកបរ នៅកៀកគំនូសដាច់ៗ អាចឆ្លងកាត់ ឬ ជែងបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសជាប់ មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជាន់បានឡើយ ។




**គំនូសសញ្ញាភ្លោះ បែងបែកទិសចរាចរ  
( មានគំនូសដាច់ៗនៅខាងស្តាំ )**

DOUBLE YELLOW COMBINATION LINE

លេខកូដ ៖ PW03-M2-05

ខ្លឹមសារ ៖ គំនូសសញ្ញាភ្លោះ ព័ណ៌លឿង ដែលមានគំនូសដាច់ៗនៅខាងស្តាំ និង គំនូសជាប់នៅខាងឆ្វេង តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសម្រាប់បែងចែកទ្រូងផ្លូវ ជាពីរទិសចរាចរផ្ទុយគ្នា។ អ្នកបើកបរនៅកៀកគំនូសដាច់ៗ អាចឆ្លងកាត់ ឬ ជែងបាន ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនៅកៀក គំនូសជាប់ មិនអាចឆ្លងកាត់ ឬ ជាន់ បានឡើយ។




**គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ បែងបែកគន្លងផ្លូវ**

SINGLE WHITE BROKEN LINE

លេខកូដ ៖ PW03-M2-06

ខ្លឹមសារ ៖ គំនូសសញ្ញាដាច់ៗ ទោលព័ណ៌ស តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសម្រាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរ។ អ្នកបើកបរ អាចឆ្លងកាត់ ឬ គ្រូរគន្លងផ្លូវបាន។




**គំនូសសញ្ញាជាប់ បែងបែកគន្លងផ្លូវ**

WHITE SINGLE SOLID LINE

លេខកូដ ៖ PW03-M2-07

ខ្លឹមសារ ៖ គំនូសសញ្ញាជាប់ទោល ព័ណ៌ស តាមបណ្តោយទ្រូងផ្លូវ ប្រើសម្រាប់បែងចែកគន្លងផ្លូវចរាចរនៅជិតផ្លូវប្រសព្វ។ អ្នកបើកបរមិនត្រូវឆ្លងកាត់គំនូសនេះ ដើម្បីប្តូរគន្លងផ្លូវឡើយ។



**គំនូសសញ្ញា កំណត់ជ្វាយផ្លូវ**

EDGE LINE

លេខកូដ ៖ PW03-M2-08


ខ្លឹមសារ ៖ គំនូសសញ្ញាជាប់ទោល ព័ណ៌ស តាមបណ្តោយជ្វាយផ្លូវ ប្រើសម្រាប់កំណត់ជ្វាយផ្លូវអោយយានជំនិះធ្វើចរាចរ។



**គំនូសសញ្ញាទោល លឿង-ស លើគែមចិញ្ចើមផ្លូវ**  
**YELLOW-WHITE CURB MARKINGS**

**លេខកូដ ៖ PW03-M2-09**

**ខ្លឹមសារ ៖** គំនូសសញ្ញា ព័ណ៌លឿង-ស តាមបណ្តោយគែមចិញ្ចើមផ្លូវ ប្រើសម្រាប់ ការហាមចត។



**គំនូសសញ្ញាទោល ក្រហម-ស លើគែមចិញ្ចើមផ្លូវ**  
**RED-WHITE CURB MARKINGS**

**លេខកូដ ៖ PW03-M2-10**

**ខ្លឹមសារ ៖** គំនូសសញ្ញា ព័ណ៌ក្រហម-ស តាមបណ្តោយគែមចិញ្ចើមផ្លូវ ប្រើសម្រាប់ ការហាមឈប់។



**គំនូសសញ្ញា ខ្មៅ-លឿង លើខឿនទ្រូងផ្លូវ**  
**BLACK-YELLOW ROAD ISLAND**

**លេខកូដ ៖ PW03-M2-11**


**ខ្លឹមសារ ៖** គំនូសសញ្ញា ខ្មៅ-លឿង លើខឿនទ្រូងផ្លូវ ប្រើសម្រាប់ អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានខឿនលើទ្រូងផ្លូវ។

**ផ្នែកទី III**  
**គំនូសសញ្ញាព្រួញលើទ្រូងផ្លូវ**  
**( Arrows Markings )**

គំនូសសញ្ញា ព្រួញលើទ្រូងផ្លូវ ( ជាទូទៅលើគន្លងផ្លូវ ) មានពណ៌ស សំរាប់អោយអ្នកបើកបរ ធ្វើចរាចរ ទៅតាមទិសដៅ ដែលចង្អុលប្រាប់របស់ព្រួញ ។ គំនូសសញ្ញានេះ ប្រើនៅពេលខិតជិតដល់ផ្លូវប្រសព្វ ឬ នៅពេល ខិតជិតដល់គន្លងផ្លូវដែល រួមចូលទៅគន្លងផ្សេង ដើម្បីអោយអ្នកបើកបរ ដឹងជាមុន ងាយស្រួលប្តូរគន្លងផ្លូវ ទៅ តាមទិសដែលខ្លួនចង់ទៅ ។

**ផ្នែកទី III : គំនូសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបង្ហាញ ( Arrows Markings )**

---




**គំនូសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបង្ហាញ**

STRAIGHT ARROW

**លេខកូដ : PW03-M3-01**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាណែនាំ ទៅមុខត្រង់ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរដឹងថា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះ សំរាប់ធ្វើ ចរាចរទៅមុខត្រង់ តែប៉ុណ្ណោះ ។

---




**គំនូសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបង្ហាញ និង បត់ស្តាំ**

TURN RIGHT AND STRAIGHT ARROW

**លេខកូដ : PW03-M3-02**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាណែនាំ ទៅមុខត្រង់ និង បត់ស្តាំ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរដឹងថា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរទៅមុខត្រង់ និង បត់ទៅស្តាំ តែប៉ុណ្ណោះ ។

---




**គំនូសសញ្ញាបញ្ជាដើម្បីបង្ហាញ និង បត់ឆ្វេង**

TURN LEFT AND STRAIGHT ARROW

**លេខកូដ : PW03-M3-03**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាណែនាំ ទៅមុខត្រង់ និង បត់ឆ្វេង ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរដឹងថា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរទៅមុខត្រង់ និង បត់ទៅ ឆ្វេង តែប៉ុណ្ណោះ ។

---




**គំនូសសញ្ញាបញ្ជា បត់ស្តាំ**

TURN RIGHT ARROW

**លេខកូដ : PW03-M3-04**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាណែនាំ បត់ទៅខាងស្តាំ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរដឹងថា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរ បត់ទៅស្តាំ តែប៉ុណ្ណោះ ។






**គំនូសសញ្ញាបញ្ជា បត់ឆ្វេង**  
TURN LEFT ARROW

**លេខកូដ :PW03-M3-05**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាបញ្ជាបញ្ជាពណ៌ស បត់ទៅខាងឆ្វេង ប្រើសំរាប់ អោយអ្នកបើកបរដឹងថា នៅត្រង់ផ្លូវប្រសព្វខាងមុខ គន្លង ផ្លូវនេះសំរាប់ធ្វើចរាចរ បត់ទៅឆ្វេង តែប៉ុណ្ណោះ ។



**គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទារកស្តាំ**  
(ទៅចន្លោះគំនូសទោល ដាច់ៗ មែនមែនគន្លងចរាចរ)  
KEEP RIGHT ARROW

**លេខកូដ :PW03-M3-06**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញា បញ្ជាពណ៌សងាកស្តាំ ដែលនៅចន្លោះ គំនូសទោលដាច់ៗ ពណ៌លឿង ប្រើសំរាប់អោយដំណឹង ថា នៅខាងមុខមានគំនូសជាប់ (ទោល ឬ ភ្លោះ ) ពណ៌ លឿង ។ អ្នកបើកបរ បើឃើញគំនូសសញ្ញានេះ ត្រូវងាក មកគន្លងខាងស្តាំតាមគំនូសសញ្ញាបញ្ជានេះ ។



**គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទារកស្តាំ (លើគន្លងផ្លូវ)**  
KEEP RIGHT ARROW

**លេខកូដ :PW03-M3-07**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញា បញ្ជាពណ៌សងាកស្តាំ នៅលើគន្លងផ្លូវ ប្រើសំរាប់អោយដំណឹងថា នៅខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះ នឹង រួមចូលទៅ គន្លងផ្លូវខាងស្តាំតែមួយ ។



**គំនូសសញ្ញាបញ្ជា ទារកឆ្វេង (លើគន្លងផ្លូវ)**  
KEEP LEFT ARROW


**លេខកូដ :PW03-M3-08**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញា បញ្ជាពណ៌សងាកឆ្វេង នៅលើគន្លងផ្លូវ ប្រើសំរាប់អោយដំណឹងថា នៅខាងមុខ គន្លងផ្លូវនេះ នឹង រួមចូលទៅ គន្លងផ្លូវខាងឆ្វេងតែមួយ ។

**ផ្នែកទី IV**  
**គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗ លើផ្លូវផ្សេងៗ**  
**( Other Road Markings )**

គំនូសសញ្ញានេះមានរាងខុសៗគ្នា មានពណ៌ស ឬពណ៌លឿង ទៅតាមប្រភេទគំនូសសញ្ញានីមួយៗ ។  
គំនូសសញ្ញាប្រភេទនេះត្រូវបានគេប្រើ សំរាប់គូសតីរឹមគន្លងផ្លូវ សំរាប់ធ្វើរង្វង់កាត់ សំរាប់រថយន្តចត  
សំរាប់រថយន្តក្រុងឈប់ ជាដើម ។ល ។


**ផ្នែកទី IV. : គំនូសសញ្ញាផ្សេងៗ សេរីឆ្នូងដូច ( Other Road Markings )**



**គំនូសសញ្ញាតំរឹមគន្លងដូច ( ផ្លូវបរិច្ចាគពីរទិស )**  
 DIAGONAL HATCHED MARKINGS (TWO-WAY ROAD)

**លេខកូដ : PW03-M4-01**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង ធ្លាក់បញ្ជិតទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ តំរឹមគន្លងផ្លូវ ដែលមានចរាចរ ពីរទិសផ្ទុយគ្នា ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញា នេះ ។



**គំនូសសញ្ញាតំរឹមគន្លងដូច ( ផ្លូវឯកទិស )**  
 CHEVRON MARKINGS (ONE-WAY ROAD)

**លេខកូដ : PW03-M4-02**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង រាងមុខព្រួញ លើទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់ តំរឹមគន្លងផ្លូវ ដែលមានចរាចរ តែមួយទិស ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញា នេះ ។



**គំនូសសញ្ញាតំរឹមគន្លងដូច ( ជាប់គែមចិញ្ចើមផ្លូវ )**  
 DIAGONAL HATCHED MARKINGS (ON ROAD EDGE)

**លេខកូដ : PW03-M4-03**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌ស ធ្លាក់បញ្ជិតគែមចិញ្ចើមផ្លូវ ប្រើ សំរាប់ តំរឹមទ្រូងផ្លូវចរាចរ ដូចជានៅចុងសងខាង កន្លែងចត រថយន្ត ឬ កន្លែងចាំបាច់ផ្សេងទៀត ។ ហាមបើកបរជាន់ ឆ្លងកាត់ ឈប់ ឬ ចតលើគំនូសសញ្ញានេះ ។



**គំនូសសញ្ញា សំរាប់ឡើងទើងគ្រាត់**  
 CROSSWALK MARKINGS

**លេខកូដ : PW03-M4-04**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌ស កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ជាកង់ៗ ប្រើ សំរាប់ ឡើងទើងឆ្លងកាត់ ។ ហាមឃាត់ជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ឈប់ ឬ ចត ពីលើគំនូសសញ្ញានេះ ។



**គំនូសសញ្ញា លើខ្នុរ**  
ROAD HUMPS MARKINGS

**លេខកូដ :PW03-M4-05**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿងធ្នូតខ្មៅ បញ្ជាក់កាត់ទទឹងទ្រូងផ្លូវ ប្រើសំរាប់អោយអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្ន មានទូលនៅត្រង់ គំនូសនេះ ។



**គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទ្រូងយប់**  
BUS STOP MARKINGS

**លេខកូដ :PW03-M4-06**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាពណ៌លឿង រាងធ្មេញរណា ប្រើដើម្បីកំណត់ ទីកន្លែង សំរាប់ថយទ្រូងក្រុង ឈប់ ។



**គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទ្រូងចត (ស្របគែមចិញ្ចើមផ្លូវ)**  
PARKING BAY MARKINGS (PARALLEL PARKINGS)

**លេខកូដ :PW03-M4-07**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញាដាច់ៗពណ៌ស រាងចតុកោណកែង ដែលមាន ជ្រុងវែង ស្របទៅនឹងគែមចិញ្ចើមផ្លូវ ប្រើដើម្បីកំណត់ ទីកន្លែង អោយរថយទ្រូងចត ក្នុងចន្លោះសញ្ញានេះ ។



**គំនូសសញ្ញា សំរាប់ថយទ្រូងចត (កែងគែមចិញ្ចើមផ្លូវ)**  
PARKING BAY MARKINGS (VERTICAL PARKINGS)

**លេខកូដ :PW03-M4-08**

**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញា ពណ៌ស រាងចតុកោណកែង ដែលមាន ជ្រុងវែងជាគំនូសជាប់ ហើយកែងទៅនឹងគែមចិញ្ចើមផ្លូវ ប្រើដើម្បីកំណត់ទីកន្លែង អោយរថយទ្រូងចត ក្នុងចន្លោះ សញ្ញានេះ ។



**គំនូសសញ្ញា សំរាប់រថយន្តចត (មញ្ជិតគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ)**  
PARKING BAY MARKINGS (ANGLED PARKINGS)

**លេខកូដ :PW03-M4-09**


**ខ្លឹមសារ :** គំនូសសញ្ញា ពណ៌ស រាងចតុកោណ ដែលមាន ជ្រុងវែង ជាគំនូសជាប់ ហើយបញ្ជាក់ទៅនឹងគែមចិញ្ចឹមផ្លូវ ប្រើ ដើម្បីកំណត់ទីកន្លែង អោយរថយន្តចត ក្នុងចន្លោះសញ្ញា នេះ ។

## **ឃ - សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍**

### **TRAFFIC POLICE SIGNALS**

សញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់ភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរណ៍ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើនការសម្រួលចរាចរណ៍ដូចជា នៅពេលចរាចរណ៍ខ្លាំង ដែលអាចធ្វើអោយកកស្ទះ នៅពេលភ្លៀងសញ្ញាចរាចរណ៍មិនដំណើរការ នៅពេលបញ្ជាពីលើទោចក្រយាន ឱ្យយានបន្ថយល្បឿន ឬឈប់ ឬនៅពេលបញ្ជានាំមុខក្បួនដង្ហែផ្សេងៗ ។

**រូបភាពស្តីពី សញ្ញាបញ្ជាបេសក្តាការនគរបាលចរាចរណ៍**




**រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីចំហៀង**

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ព័ណ៌បៃតង

**លេខកូដ : PW03-O1-01**

**ខ្លឹមសារ :** អ្នកបើកបរ មើលឃើញចំហៀងខ្លួនភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរ ដៃម្ខាង ឬ ដៃទាំងពីរ លាតសន្ធឹង តាមបណ្តោយស្នា យោលទៅតាមបន្ទាត់ផ្តេក ជាសញ្ញាផ្លូវទំនេរអនុញ្ញាត




**រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីមុខ ឬ ពីក្រោយ**

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ព័ណ៌ក្រហម

**លេខកូដ : PW03-O1-02**

**ខ្លឹមសារ :** អ្នកបើកបរ មើលឃើញភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរពីមុខ ឬ ពីក្រោយ លាតដៃម្ខាង ឬ ដៃទាំងពីរសន្ធឹងតាមបណ្តោយស្នា យោលទៅតាមបន្ទាត់ផ្តេក ជាសញ្ញាត្រូវឈប់ដាច់ខាត ។




**រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍មើលពីមុខ ឬ ពីក្រោយ**

មានន័យដូចភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ព័ណ៌លឿង

**លេខកូដ : PW03-O1-03**


**ខ្លឹមសារ :** អ្នកបើកបរ មើលឃើញភ្នាក់ងារនគរបាលចរាចរពីមុខ ឬ ពីក្រោយ លើកដៃឡើងលើ បាតដៃលាទៅមុខបែរទៅរកយានជំនិះ ជាសញ្ញាអោយបើកបរ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។



**រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍ផ្សេងៗ**

**លេខកូដ : PW03-O1-04**

- ខ្លឹមសារ :**
- ១. បន្ថែមល្បឿនទៅមុខ
  - ២. ធ្វើដំណើរទៅមុខ
  - ៣. យានជំនិះដែលនគរបាលចង្អុលនេះត្រូវឈប់ (ចូលចត)



**រូបភាពបញ្ជាចរាចរណ៍នៅពេលបើកបរទោចក្រយានយន្ត**

**លេខកូដ : PW03-O1-05**

- ខ្លឹមសារ :**
- ១. អែបស្តាំ
  - ២. បន្ថយល្បឿន
  - ៣. ឈប់